

Liste des espèces sensibles de la flore vasculaire en Aquitaine

Liste validée par le CST Bordeaux du CSRPN Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes du 29 juin 2016.

Pour chaque taxon :

- **Périmètre géographique de sensibilité** : Aquitaine
- **Durée temporelle de sensibilité** : permanente
- **Éléments remarquables** : tout élément (sauf exception pour *Vandenboschia speciosa* dont seuls les sporophytes sont concernés)

Total : 245 taxons sensibles (soit 7,5% de la flore vasculaire d'Aquitaine).

TAXONOMIE		SENSIBILITE SINP		
Nom taxon	CD_REF	Critères de sensibilité	Codage sensibilité diffusion	Justifications
<i>Aconitum anthora</i> L., 1753	80007	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, attractive et sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman, 1878	130772	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Sous-espèce très rare en Aquitaine, très attractive, sujette à prélèvement (cueillette et horticulture). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>lusitanicum</i> Rouy, 1884	130787	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Sous-espèce rare en France et isolée en Aquitaine, sujette à prélèvement (horticulture notamment). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>napellus</i> L., 1753	130788	B1b, A1, A2, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Taxon endémique restreint des Pyrénées-Atlantiques à faible effectif, susceptible de prélèvement (horticulture, cueillette...). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Aconitum variegatum</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> Vivant, 1981	130803	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Sous-espèce très rare en France, endémique des Pyrénées occidentales, attractive et sujette à prélèvement massif.
<i>Adonis pyrenaica</i> DC., 1815	80238	B1a, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en France et en Aquitaine et attractive, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Aira elegantissima</i> Schur, 1853	80871	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Allium nigrum</i> L., 1762	81449	B1a, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce très rare en Aquitaine et attractive, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Allium siculum</i> Ucria, 1793	81516	B1a, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de redécouverte, attractive, forte responsabilité patrimoniale.
<i>Allosorus tinaei</i> (Tod.) Christenh., 2012	717073	B1b, A1, A2, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Alyssum loiseleurii</i> P.Fourn., 1936	81915	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce endémique d'Aquitaine à aire très restreinte, forte responsabilité patrimoniale
<i>Anacamptis coriophora</i> subsp. <i>coriophora</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	162132	(B1b), A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine et en France, attractive, sujette à prélèvement
<i>Anacamptis fragrans</i> (Pollini) R.M.Bateman, 2003	717075	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine et en France, très attractive, sujette à prélèvement

TAXONOMIE		SENSIBILITE SINP		
Nom taxon	CD_REF	Critères de sensibilité	Codage sensibilité diffusion	Justifications
Anacamptis palustris subsp. palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	162136	B1b, B2, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, milieu très sensible, attractive et sujette à prélèvement.
Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	82287	B1b, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Anchusa italica Retz., 1779	82380	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Androsace carnea L., 1753	82491	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Androsace ciliata DC., 1805	82494	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de redécouverte, attractive et sujette à prélèvement
Androsace vitaliana (L.) Lapeyr., 1813	82545	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine, très attractive, sujette à prélèvement
Anemone alpina subsp. cantabrica (Laínz) B.Bock, 2012	718207	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Anemone coronaria L., 1753	82607	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine, sujette à prélèvement massif (cueillette)
Anemone narcissiflora subsp. narcissiflora L., 1753	131401	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement susceptible de mettre en péril ses populations.
Anemone pulsatilla subsp. bogenhardtiana (Rchb.) Rouy & Foucaud, 1893	131403	B1b, A1, A2, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce très rare en en Aquitaine, endémique du sud-ouest (forte responsabilité patrimoniale), très attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Anemone rubra var. rubra Lam., 1783	718641	B1b, A1, A2, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce attractive et très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Anogramma leptophylla (L.) Link, 1841	82783	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Antirrhinum majus var. pseudomajus Rouy, 1882	143659	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Taxon rarissime en Aquitaine, attractif, sujet à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Aphyllanthes monspeliensis L., 1753	83171	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Arabis serpillifolia Vill., 1779	608824	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en France, rarissime en Aquitaine. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Arenaria grandiflora L., 1759	83584	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, très menacée en Dordogne. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Aristavena setacea (Huds.) F.Albers & Butzin, 1977	83756	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Armeria pubinervis Boiss., 1848	83843	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Taxon uniquement présent dans les Pyrénées occidentales, forte responsabilité patrimoniale.
Arnica montana var. atlantica (A.Bolòs) B.Bock, 2012	718648	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Taxon rare en France, attractive, sujette à prélèvement (pharmaceutique)

TAXONOMIE		SENSIBILITE SINP		
Nom taxon	CD_REF	Critères de sensibilité	Codage sensibilité diffusion	Justifications
<i>Arnica montana</i> var. <i>montana</i> L., 1753	131688	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Taxon rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Artemisia maritima</i> subsp. <i>maritima</i> L., 1753	131730	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, attractive et sujette à prélèvement.
<i>Asperula arvensis</i> L., 1753	84297	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce devenue rare en France. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Asperula capillacea</i> (Lange) R.Vilm., 1975	84299	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France (uniquement Pyrénées-Atlantiques), forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Asperula occidentalis</i> Rouy, 1903	84316	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Asplenium marinum</i> L., 1753	84501	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Aster amellus</i> L., 1753	84626	B1b, A1, A2, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Aster pyrenaicus</i> Desf. ex DC., 1805	84699	B1a, A1, A2, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce très rare en France, attractive et sujette à prélèvement, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Astragalus sempervirens</i> Lam., 1783	84897	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Astrantia minor</i> L., 1753	84937	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Atropa belladonna</i> L., 1753	85152	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Avellinia festucoides</i> (Link) Valdés & H.Scholz, 2006	717094	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce présumée disparue mais probabilité de redécouverte, sujette à prélèvement.
<i>Bartsia trixago</i> L., 1753	85617	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Bellevalia romana</i> (L.) Rchb., 1830	85714	(B1b), B2, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en France, attractive et sujette à prélèvement, forte responsabilité patrimoniale pour l'Aquitaine
<i>Bidens tripartita</i> subsp. <i>bullata</i> (L.) Rouy, 1903	132135	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce présumée disparue mais probabilité de redécouverte, rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Bifora testiculata</i> (L.) Spreng., 1820	85999	B1a, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce présumée disparue mais probabilité de redécouverte, rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Blackstonia acuminata</i> (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933	86084	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement
<i>Blackstonia imperfoliata</i> (L.f.) Samp., 1913	86085	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).

TAXONOMIE		SENSIBILITE SINP		
Nom taxon	CD_REF	Critères de sensibilité	Codage sensibilité diffusion	Justifications
Buglossoides gastonii (Benth.) I.M.Johnst., 1954	86892	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale (endémique des Pyrénées occidentales). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813	87102	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce présumée disparue mais probabilité de redécouverte, attractive. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Butomus umbellatus L., 1753	87136	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine, sujette à prélèvement (cueillette)
Campanula speciosa Pourr., 1788	87729	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Cardamine alpina Willd., 1800	87891	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Carex bipartita Bellardi ex All., 1785	88386	B1b, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce très rare, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Carex brevicollis DC., 1815	88391	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en France et rarissime en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Carex lasiocarpa Ehrh., 1784	88614	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Carex liparocarpos Gaudin, 1804	88637	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Carlina acanthifolia subsp. cynara (Pourr. ex DC.) Arcang., 1882	132840	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à cueillettes massives. . Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Caropsis verticillato-inundata (Thore) Rauschert, 1982	608144	(B1b), B2, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en France et assez rare en Aquitaine, subendémique (forte responsabilité patrimoniale), sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Centaurium chloodes (Brot.) Samp., 1913	89837	B1a, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Centranthus lecoqii Jord., 1852	89884	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine et attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906	89920	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine et attractive, sujette à prélèvement
Cirsium carniolicum subsp. rufescens (Ramond ex DC.) P.Fourn., 1940	133309	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Sous-espèce rarissime en France (endémique des Pyrénées occidentales), forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Cirsium glabrum DC., 1815	91338	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en France et en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale

TAXONOMIE		SENSIBILITE SINP		
Nom taxon	CD_REF	Critères de sensibilité	Codage sensibilité diffusion	Justifications
<i>Cirsium richterianum</i> Gillot, 1880	91397	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en France et en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Clypeola jonthlaspi</i> L., 1753	91930	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Cochlearia aestuaria</i> (J.Lloyd) Heywood, 1964	92026	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en France et rarissime en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Cochlearia pyrenaica</i> DC., 1821	92054	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	92127	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine, sujette à prélèvement massif
<i>Colchicum longifolium</i> Castagne, 1845	92146	B1a, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce présumée disparue mais probabilité de redécouverte, sujette à prélèvement
<i>Comarum palustre</i> L., 1753	92217	B1b, B2, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, attractive pour sa rareté et milieu sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	92282	(B1b), A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce peu commune à assez rare en Aquitaine, mais très attractive et sujette à prélèvement massif (commerce)
<i>Cyanus montanus</i> (L.) Hill, 1768	93673	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Cyanus semidecurrans</i> (Jord.) Holub, 1973	717747	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce attractive et rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Cyclosorus pozoi</i> (Lag.) C.M.Kuo, 2002	611647	B1a, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime en France (5 stations actuellement connues, toutes en Pyrénées-Atlantiques), à faible effectif. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq., 1767	93830	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de redécouverte, sujette à prélèvement.
<i>Cyperus serotinus</i> Rottb., 1773	94014	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, attractive. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Cystopteris diaphana</i> (Bory) Blasdell, 1963	94062	B1a, B2, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement, milieu sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Cystopteris dickiana</i> R.Sim, 1848	94063	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach, 1845	94111	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine et dans les Pyrénées. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart. & al., 1984	94145	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Dactylorhiza majalis</i> subsp. <i>alpestris</i> (Pugsley) Senghas, 1968	133695	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Sous-espèce très rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement (cueillette).

TAXONOMIE		SENSIBILITE SINP		
Nom taxon	CD_REF	Critères de sensibilité	Codage sensibilité diffusion	Justifications
<i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768	94388	B1b, B2, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement, milieu sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Daphne cneorum</i> L., 1753	94423	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement massif (cueillette, horticulture)
<i>Daphne gnidium</i> L., 1753	94427	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très localisée, localement abondante mais sujette à prélèvement massif (pharmaceutique), susceptible de mettre en péril localement ses populations.
<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb., 1898	94464	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare dans les Pyrénées, très attractive et sujette à prélèvement, milieu sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Daucus communis</i> proles gadeceai Rouy & E.G.Camus, 1901	133735	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Dianthus benearnensis</i> Loret, 1858	94699	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Dianthus gallicus</i> Pers., 1805	94744	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine, très attractive et sujette à prélèvement massif (cueillette)
<i>Dianthus geminiflorus</i> Loisel., 1807	94748	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale (endémique des Pyrénées-Atlantiques), attractive et sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Dichoropetalum carvifolia</i> (Vill.) Pimenov & Kljuykov	717749	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Doronicum austriacum</i> Jacq., 1774	95209	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Draba incana</i> L., 1753	95323	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de redécouverte. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Draba tomentosa</i> subsp. <i>ciliigera</i> (O.E.Schulz) O.Bolòs & Vigo, 1974	133946	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	95442	B2, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce peu commune en Aquitaine mais très attractive, sujette à prélèvement, milieu sensible en particulier en plaine où elle apparaît sensible.
<i>Dryopteris aemula</i> (Aiton) Kuntze, 1891	95546	B1b, A1, A2, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Dryopteris submontana</i> (Fraser-Jenk. & Jermy) Fraser-Jenk., 1977	95597	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Echinops ritro</i> L., 1753	95709	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, très attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Elatine bronchonii</i> Clavaud, 1883	95848	B1a, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale (seules stations françaises). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).

TAXONOMIE		SENSIBILITE SINP		
Nom taxon	CD_REF	Critères de sensibilité	Codage sensibilité diffusion	Justifications
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	96465	B2, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine, attractive, milieu sensible
<i>Epipogium aphyllum</i> Sw., 1814	96499	B1b, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Erica erigena</i> R.Ross, 1969	96675	B1a, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale (uniquement présente en Gironde), sujette à prélèvement (horticulture).
<i>Erica lusitanica</i> subsp. <i>cantabrica</i>	718435	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en France, forte responsabilité patrimoniale (seules stations sauvages en Aquitaine), attractive et sujette à prélèvement (horticulture).
<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth, 1806	96851	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de redécouverte, sujette à prélèvement
<i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Hér., 1789	96894	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare d'Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Erodium manescavii</i> Coss., 1847	96921	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce endémique des Pyrénées occidentales, localement bien présente mais sujette à prélèvement massif susceptible de mettre en péril localement ses populations.
<i>Eudianthe laeta</i> (Aiton) Willk., 1853	97424	B1b, B2, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime, forte responsabilité patrimoniale, milieu sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Euphorbia peplis</i> L., 1753	97607	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en France et en Aquitaine. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Festuca lahonderei</i> Kerguelen & Plonka, 1988	98322	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France et en Aquitaine. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753	98977	(B1b), A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce peu commune en Aquitaine mais très attractive et sujette à prélèvement massif (commerce).
<i>Fritillaria pyrenaica</i> L., 1753	98985	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement massif (cueillette). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809	99185	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine et sujette à prélèvement massif (cueillette)
<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	99211	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Genista florida</i> subsp. <i>polygaliphylla</i> (Brot.) Cout., 1913	134974	B1b, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime en France et en Aquitaine, très forte responsabilité patrimoniale (unique station française dans les Pyrénées-Atlantiques) ; attractive et très rare, sujette à prélèvement
<i>Gentiana clusii</i> subsp. <i>pyrenaica</i> Vivant, 1978	135030	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, endémique des Pyrénées occidentales, sujette à prélèvement (cueillette). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	99922	(B1b), B2, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement et à dérangement (plante hôte d'un papillon menacé), milieu sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Geranium endressii</i> J.Gay, 1832	100059	B1a, A1, A2, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce très rare en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale (endémique basque). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).

TAXONOMIE		SENSIBILITE SINP		
Nom taxon	CD_REF	Critères de sensibilité	Codage sensibilité diffusion	Justifications
<i>Globularia gracilis</i> Rouy & J.A.Richt., 1898	100344	B1b, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale (endémique basque). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Gratiola officinalis</i> L., 1753	100576	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine, sujette à prélèvements massifs (pharmaceutique)
<i>Gymnadenia nigra</i> subsp. <i>austriaca</i> (Teppner & E.Klein) Teppner & E.Klein	612485	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Gymnadenia nigra</i> subsp. <i>gabasiana</i> (Teppner & E.Klein) J.-M.Tison, 2010	612481	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817	100614	B1b, B2, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement, milieu sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Gymnadenia pyrenaica</i> (Philippe) Giraudias, 1892	100616	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze, 1891	100739	B1a, B2, A1, A2, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime dans le sud-ouest, sujette à prélèvement ; forte attractivité, milieu sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Helictotrichon cantabricum</i> (Lag.) Gervais, 1973	101110	B1b, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime en France (deux stations françaises connues actuellement). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824	101223	B1b, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce présumée disparue mais probabilité de redécouverte, rarissime en Aquitaine et en France, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Hibiscus palustris</i> L., 1753	101538	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très localisée (forte responsabilité patrimoniale) en France, connue uniquement en Aquitaine, très attractive et sujette à prélèvement massif (horticulture)
<i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753	102870	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement (horticulture). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Hyacinthus orientalis</i> L., 1753	103081	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine et très attractive, sujette à cueillette massive
<i>Hymenophyllum tunbrigense</i> (L.) Sm., 1793	103173	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Hyoscyamus niger</i> L., 1753	103185	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement (horticulture). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Iberis carnosa</i> subsp. <i>carnosa</i> Willd., 1800	136802	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Iris graminea</i> L., 1753	103738	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).

TAXONOMIE		SENSIBILITE SINP		
Nom taxon	CD_REF	Critères de sensibilité	Codage sensibilité diffusion	Justifications
<i>Iris latifolia</i> (Mill.) Voss, 1895	103746	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce assez rare en Aquitaine et très attractive, sujette à prélèvement massif
<i>Iris sibirica</i> L., 1753	103777	B1b, A1, A2, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce très rare, sujette à prélèvement massif (horticulture). . Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Iris tuberosa</i> L., 1753	103790	B1b, A1, A2, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, très rare en France, attractive, sujette à prélèvement (horticulture). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Isoetes boryana</i> Durieu, 1861	103832	B1a, B2, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale, endémique restreinte d'Aquitaine. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844	103842	B1b, B2, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Juniperus phoenicea</i> L., 1753	104410	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime sur la chaîne pyrénéenne, attractive et très rare, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Juniperus sabina</i> L., 1753	104413	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, rare sur la chaîne pyrénéenne. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Kickxia cirrhosa</i> (L.) Fritsch, 1897	104500	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce non revue en Aquitaine mais probabilité de redécouverte, sujette à prélèvement
<i>Kickxia commutata</i> (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897	104501	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Lathraea squamaria</i> L., 1753	105148	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, attractive. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Lathyrus nudicaulis</i> (Wilk.) Amo, 1861	611007	B1b, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce très rare en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale (seules stations françaises en Pyrénées-Atlantiques), sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Lathyrus vivanii</i> P.Monts., 1981	105284	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France, endémique des Pyrénées occidentales (forte responsabilité patrimoniale). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Leucanthemum ircutianum</i> subsp. <i>crassifolium</i> (Lange) Vogt, 1991	137247	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, endémique basque. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Lilium martagon</i> L., 1753	105989	(B1b), A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine, sujette à prélèvement massif, très attractive
<i>Lilium pyrenaicum</i> Gouan, 1773	105992	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce sujette à prélèvement (cueillette, horticulture), très attractive
<i>Limonium bellidifolium</i> (Gouan) Dumort., 1827	106046	B1a, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce présumée disparue en Aquitaine mais probabilité de redécouverte, sujette à prélèvement
<i>Linaria spartea</i> (L.) Desf., 1804	106221	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce devenue très rare en Aquitaine, très forte responsabilité patrimoniale (dernières populations françaises en Aquitaine). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Lindernia palustris</i> Hartmann, 1767	106257	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, attractive. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).

TAXONOMIE		SENSIBILITE SINP		
Nom taxon	CD_REF	Critères de sensibilité	Codage sensibilité diffusion	Justifications
<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich., 1817	106353	B1a, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce présumée disparue mais probabilité de redécouverte. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Lobelia dortmanna</i> L., 1753	106428	B1a, B2, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en France (forte responsabilité patrimoniale), sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Lolium temulentum</i> L., 1753	106517	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, attractive. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub, 1964	106993	B2, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, très attractive et milieu sensible
<i>Lysimachia tyrrenhia</i> (Thore) U.Manns & Anderb., 2009	610908	B1a, A1, A2, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale (seules stations françaises). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Lythrum borysthenicum</i> (Schrank) Litv., 1917	107097	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine et en France, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Lythrum junceum</i> Banks & Sol., 1794	107108	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Marsilea quadrifolia</i> L., 1753	107407	B1b, B2, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime dans le bassin aquitain, attractive et milieu sensible
<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	108345	B1b, B2, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare dans le bassin aquitain, attractive et milieu très sensible
<i>Milium vernale</i> subsp. <i>scabrum</i> (Rich.) K.Richt., 1890	137814	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Myosurus minimus</i> L., 1753	109126	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de redécouverte, sujette à prélèvement
<i>Narcissus bicolor</i> L., 1762	109239	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Narcissus minor</i> L., 1762	109273	B1a, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, très forte responsabilité patrimoniale (unique station française connue dans les Pyrénées-Atlantiques) attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Narcissus poeticus</i> subsp. <i>poeticus</i> L., 1753	137992	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine, mais très attractive et sujette à prélèvements massifs
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>pallidiflorus</i> (Pugsley) A.Fern., 1951	138005	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à cueillette. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Neatostema apulum</i> (L.) I.M.Johnst., 1953	109465	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de redécouverte, sujette à prélèvement
<i>Neoschischkinia elegans</i> (Thore) Tzelev, 1968	109496	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).

TAXONOMIE		SENSIBILITE SINP		
Nom taxon	CD_REF	Critères de sensibilité	Codage sensibilité diffusion	Justifications
<i>Neoschischkinia truncatula</i> subsp. <i>durieui</i> (Willk.) Valdés & H.Scholz, 2006	718382	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Neotinea maculata</i> (Desf.) Stearn, 1974	109499	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce attractive très rare en Aquitaine. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Neottia cordata</i> (L.) Rich.	109503	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Nigella hispanica</i> var. <i>parviflora</i> Coss.	718725	B1b, A1, A2, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Noccaea caerulea</i> subsp. <i>arenaria</i> (Duby) B.Bock, 2012	718250	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Sous-espèce rarissime, forte responsabilité patrimoniale (endémique stricte d'Aquitaine). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Noccaea montana</i> subsp. <i>montana</i> (L.) F.K.Mey., 1973	138095	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime dans le bassin aquitain, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Nothobartsia spicata</i> (Ramond) Bolliger & Molau, 1992	109703	B1b, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime en Aquitaine et très rare en France, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891	109769	B1b, A1, A2, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement (horticulture). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Odontites jaubertianus</i> var. <i>chrysanthus</i> (Boreau) Bolliger	718726	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine et en France, attractive, sujette à prélèvement.
<i>Odontites jaubertianus</i> var. <i>jaubertianus</i> (Boreau) D.Dietr. ex Walp., 1844	138122	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rare en Aquitaine et en France, attractive, sujette à prélèvement
<i>Ophioglossum azoricum</i> C.Presl, 1845	110306	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en France, milieu sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L., 1753	110307	B1b, B2, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime en Aquitaine et très rare en France, sujette à prélèvement, milieu sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Ophrys aegirtica</i> P.Delforge, 1996	110325	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Ophrys incubacea</i> Bianca, 1842	110409	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce attractive et très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Ophrys lupercalis</i> Devillers & Devillers-Tersch., 1994	110423	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Ophrys lutea</i> subsp. <i>lutea</i> Cav., 1793	138315	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce assez rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).

TAXONOMIE		SENSIBILITE SINP		
Nom taxon	CD_REF	Critères de sensibilité	Codage sensibilité diffusion	Justifications
<i>Ophrys speculum</i> Link, 1799	110473	B1a, A1, A2, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce très rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Ophrys vasconica</i> (O.Danesch & E.Danesch) P.Delforge, 1991	110491	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Orchis langei</i> K.Richt.	110894	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France et en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex DC.	110961	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Oxytropis foucaudii</i> Gillot, 1895	111977	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Patzkea paniculata</i> subsp. <i>longiglumis</i> (Litard.) H.Scholz, 2010	718266	B1b, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime en France (une seule population réduite à 4 pieds connus), forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Pedicularis mixta</i> Gren., 1853	112586	B1b, B2, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement, milieu sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Pedicularis tuberosa</i> L., 1753	112602	B1b, B2, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement, milieu sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Phalaris brachystachys</i> Link, 1806	112980	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de redécouverte. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Pimpinella siifolia</i> Leresche, 1879	113597	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale (uniquement connue dans les Pyrénées-Atlantiques). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Pinguicula alpina</i> L., 1753	113609	B1b, B2, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement, milieu sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>feratiana</i> (Boiss. & Reut.) A.M.Hern., 1976	139021	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Sous-espèce rarissime en France (uniquement connue dans les Pyrénées occidentales). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Polygala monspeliaca</i> L., 1753	114569	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Prunus lusitanica</i> subsp. <i>lusitanica</i> L., 1753	139441	B1b, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce attractive et très rare, forte responsabilité patrimoniale (uniques stations françaises sauvages dans les Pyrénées-Atlantiques) sujette à prélèvement (horticulture)
<i>Quercus faginea</i> Lam., 1785	159802	B1b, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale (seule station française dans les Pyrénées-Atlantiques), attractive, sujette à prélèvement
<i>Ramonda myconi</i> (L.) Rchb., 1831	116876	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).

TAXONOMIE		SENSIBILITE SINP		
Nom taxon	CD_REF	Critères de sensibilité	Codage sensibilité diffusion	Justifications
<i>Ranunculus parnassifolius</i> subsp. <i>favargerii</i> Kùpfer, 1975	139764	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Ranunculus trilobus</i> Desf., 1798	117257	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine et très rare en France. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Rhodiola rosea</i> L., 1753	117668	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Rosa gallica</i> L., 1753	118192	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Rumex aquitanicus</i> Rech.f., 1929	119448	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale (uniquement connue dans les Pyrénées-Atlantiques). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour colle
<i>Rumex bucephalophorus</i> subsp. <i>hispanicus</i> (Steinh.) Rech.f., 1939	140359	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Rumex rupestris</i> Le Gall, 1850	119582	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Saponaria caespitosa</i> DC., 1808	120813	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Saussurea alpina</i> subsp. <i>alpina</i> (L.) DC., 1810	140594	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de redécouverte, sujette à prélèvement
<i>Saxifraga cuneata</i> Willd., 1799	121028	B1b, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime en France (unique station française dans les Pyrénées-Atlantiques), présumée disparue mais probabilité de redécouverte, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Saxifraga hartioides</i> Luizet & Soulié, 1912	121070	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Saxifraga iratiana</i> F.W.Schultz, 1851	121091	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de redécouverte, sujette à prélèvement
<i>Scrophularia pyrenaica</i> Benth., 1846	122038	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Scutellaria hastifolia</i> L., 1753	122070	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de redécouverte, sujette à prélèvement
<i>Sedum pentandrum</i> (DC.) Boreau, 1849	122225	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Sempervivum arachnoideum</i> var. <i>tomentosum</i> (C.B.Lehm. & Schnittsp.) Cariot & St.-Lag., 1889	151445	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Taxon rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Serapias cordigera</i> L., 1763	122794	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).

TAXONOMIE		SENSIBILITE SINP		
Nom taxon	CD_REF	Critères de sensibilité	Codage sensibilité diffusion	Justifications
<i>Serapias parviflora</i> Parl., 1837	122830	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Seseli montanum</i> subsp. <i>nanum</i> (Dufour) O.Bolòs & Vigo, 1974	161795	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Sisymbrium polyceratum</i> L., 1753	123872	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de redécouverte. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Soldanella villosa</i> Darracq, 1850	124144	B1a, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce très rare en France, forte responsabilité patrimoniale (connue uniquement dans les Pyrénées-Atlantiques en France), attractive. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	124699	B1a, B2, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce attractive très rare en Aquitaine, milieu sensible. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Stellaria palustris</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	125024	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC., 1805	125226	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Tephrosia helenitis</i> subsp. <i>macrochaeta</i> (Willk.) B.Nord., 1978	141544	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France connue uniquement dans les Pyrénées-Atlantiques (forte responsabilité patrimoniale).
<i>Thymelaea ruizii</i> Loscos, 1871	126477	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Thymelaea tinctoria</i> subsp. <i>nivalis</i> (Ramond) Nyman, 1881	141694	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en France et en Aquitaine, forte responsabilité patrimoniale. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Trifolium bocconeii</i> Savi, 1808	608822	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de redécouverte, sujette à prélèvement
<i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798	127386	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Tulipa agenensis</i> DC., 1804	127915	B1a, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en France, très attractive et sujette à prélèvement massif
<i>Tulipa clusiana</i> DC., 1804	127925	B1a, A1, A2, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime en France, forte responsabilité patrimoniale, attractive et sujette à prélèvement massif (cueillette, horticulture). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Tulipa raddii</i> Rebol, 1822	127956	B1a, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en France, très attractive et sujette à prélèvement massif
<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp., 1914	142001	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement massif (horticulture, cueillette). Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> L., 1753	142006	(B1b), A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce assez rare en Aquitaine mais très attractive, sujette à prélèvement massif (horticulture)
<i>Utricularia intermedia</i> Hayne, 1800	128311	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).

TAXONOMIE		SENSIBILITE SINP		
Nom taxon	CD_REF	Critères de sensibilité	Codage sensibilité diffusion	Justifications
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 1965	128330	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce présumée disparue d'Aquitaine mais probabilité de redécouverte, sujette à prélèvement
Vandenboschia speciosa (Willd.) Kunkel, 1966	128510	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en France, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...). <i>Sensibilité liée aux sporophytes principalement, les gamétophytes n'étant pas considérés sensibles.</i>
Veronica spicata L., 1753	129007	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, attractive, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Vicia argentea Lapeyr., 1813	129115	B1a, A1, C	Niveau 2 (maille 10 x 10 km)	Espèce rarissime en Aquitaine et en France, forte responsabilité patrimoniale, attractive, sujette à prélèvement
Vicia cassubica L., 1753	129137	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Woodsia alpina (Bolton) Gray, 1821	130124	B1b, A1, A2, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce très rare en Aquitaine, sujette à prélèvement. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Zannichellia obtusifolia Talavera, García-Mur. & H.Smit, 1986	130598	B1a, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Espèce rarissime en Aquitaine. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).
Zostera marina var. angustifolia Hornem., 1820	621060	B1b, A1, C	Niveau 1 (commune et maille 5 x 5 km)	Taxon rarissime en Aquitaine et en France. Attrait naturaliste du fait de sa rareté susceptible de mettre en péril les seules populations connues (prélèvement pour collection, perturbation de l'habitat, piétinement...).

Référencement bibliographique :

CAZE G. & LEBLOND N., 2016. *Liste des espèces sensibles de la flore vasculaire en Aquitaine dans le cadre du Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP), version 1.0.* Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique.