#### LE GYPAÈTE BARBU

Régime alimentaire : principalement des os qu'il trouve sur les cadavres d'ongulés sauvages ou domestiques.

**Population**: une soixantaine de couples se reproduisent dans les Pyrénées, les Alpes et la Corse, et des réintroductions sont en cours dans les Grands causses.

**Reproduction**: à partir de 6-7 ans, 1 jeune élevé en moyenne tous les 2 à 3 ans. Espèce très sensible au dérangement durant sa période de reproduction (novembre à août).

Statut : espèce protégée au niveau national et européen, il fait l'objet depuis plusieurs décennies de programmes de conservation en France.

# QU'EST-CE QU'UNE **ZSM ZONE DE SENSIBILITÉ MAJEURE** ?



C'est un espace d'environ 3 km de large au sein duquel les activités sont susceptibles de porter atteinte aux gypaètes sur leur site de reproduction.

### QUI EST CONCERNÉ PAR LES ZSM ?

Nous invitons tous les pilotes volant en montagne sur le territoire français à contourner les ZSM.

En cas d'impossibilité, il faudra les survoler à une hauteur supérieure à 1 000 mètres du point le plus haut dans la ZSM. N'hésitez pas à contacter le référent du massif concerné.

De nombreuses structures se sont déjà engagées à respecter ces zones : ministère des Armées, sécurité civile, gendarmerie, compagnies privées d'hélicoptères, Airbus, RTE, fédérations et clubs d'aéronefs de loisirs.

# Pourquoi éviter les ZSM ?

Les aéronefs motorisés volant à proximité des falaises où nichent cette espèce constituent la première cause d'échec de reproduction d'origine humaine. Un seul survol en ZSM peut provoquer une désertion du site lors de l'installation, un échec rapide de la reproduction par refroidissement de l'oeuf suite à la fuite des adultes, ou la mort du poussin. La ZSM est aussi la zone de plus grande probabilité de collision entre les oiseaux et l'aéronef (territoire principal d'évolution du couple de Gypaètes).

Ces ZSM sont toutes activées au 1er novembre (début de la période de reproduction) jusqu'au 15 août (Pyrénées et Corse et Grands causses) ou 31 août (Alpes). Les ZSM non occupées sont désactivées en mars.

# Où VISUALISER LES ZSM ?

#### Comment les intégrer à son plan de vol?

Les ZSM actives sont visibles en temps réel sur une plateforme nationale administrée par la DREAL Nouvelle-Aquitaine qui transmet les informations aux pilotes ou fédérations (fichier .kml).

Les fichiers actualisés des ZSM Gypaète barbu sur le territoire national sont aussi disponibles en format PDF et KML sur le site du service technique de l'aviation civile

https://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/fr/zsm

#### CONTACTS

FRANCE Arnaud Delbary – DREAL Nouvelle-Aquitaine 07 64 67 22 31

**PYRÉNÉES Hélène Loustau** – LPO Aquitaine helene.loustau@lpo.fr | 07 83 82 32 09

MASSIF Noémie Ziletti – LPO Grands causses CENTRAL noemie.ziletti@lpo.fr | 05 65 62 61 40 **ALPES** Marie Heuret – Asters Alpes marie.heuret@cen-haute-savoie.org 06 26 03 37 55

**CORSE** Jean-François Seguin Parc naturel régional de Corse 06 18 77 24 56

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES







Juin 2024