

Commission de Suivi de Site  
du 25 Septembre 2015

# DEPOT PETROLIER PICOTY S.A. CHASSENEUIL DU POITOU



**picoty**<sub>sa</sub>

**Bilan annuel de l'exploitant : année 2014**

# INTRODUCTION

La SAGESS (Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité) a été créée en 1988 à l'initiative des opérateurs pétroliers, avec le soutien des pouvoirs publics, pour gérer la moitié de l'obligation des stocks de réserve de produits pétroliers sur le territoire métropolitain

## UNE MISSION D'INTERET PUBLIC ET GENERAL

La France impose aux opérateurs pétroliers exerçant leur activité en métropole une obligation de constitution et de conservation de stocks stratégiques correspondant à 27% des volumes de mise à la consommation de l'année précédente.

Ces réserves à usage civil ont été mises en place pour protéger la France des pénuries de produits pétroliers en cas de crise des approvisionnements. Elles sont réparties sur tout le territoire métropolitain.


Une partie de cette obligation est assurée en propre par les opérateurs pétroliers. L'autre partie est confiée au Comité Professionnel des Stocks Stratégiques Pétroliers (CPSSP), dont la mission exclusive est la constitution et la conservation de ces stocks stratégiques.

Le CPSSP délègue la gestion opérationnelle de sa mission à la SAGESS.

Le CPSSP et la SAGESS peuvent ainsi, ensemble, être considérés en France métropolitaine comme une agence nationale de stockage, assurant ainsi une mission d'intérêt public et général.

# PLAN DE SITUATION

**Dans la zone industrielle de Chasseneuil**



# PRESENTATION GENERALE DU DEPOT

## ● SAGESS

Acheté en 1999, les installations de stockage du dépôt de Chasseneuil du Poitou se composent de :

- 7 réservoirs (33 000M3)

Réception/chargement/stockage fioul et gazole

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2006, l'exploitation est confiée à la société PICOTY S.A. dont le siège se trouve à La Souterraine (23)




# CHIFFRES CLEFS



- Approvisionnement par fer : environ 26 500m<sup>3</sup>/an soit 18 rames au départ de La Rochelle
- Sortie annuelle : 16 000m<sup>3</sup> soit 4 camions de distribution par jour
- Secteur de livraison : Vienne
- Installation de Chargement / Déchargement:
  - 1 poste de chargement source ou dôme.
  - 1 poste de fer permettant de décharger 21 wagons

# LES RISQUES ASSOCIES A NOS PRODUITS

**Gazole et fiouls**



**Non inflammable à  
température ambiante**

**> un principe : limiter les points chauds**

# DEPOT PETROLIER

## PICOTY S.A. CHASSENEUIL DU POITOU

- La Maîtrise des risques :

3 aspects:

- ❖ *La démarche globale suivie par PICOTY*

- *Exploitation et maintenance des installations selon des procédures certifiées (iso 9001 et 14001, SGS) sous le contrôle de l'administration (DREAL)*

Organisationnel

- ❖ *Les installations et équipements de prévention, détection et protection (dimensionnés, contrôlés, testés et entretenus selon des règles précises)*

Technique

- ❖ *La formation de nos personnels et les exercices*

Humain

# Investissement pour la sécurité et l'environnement : *un effort permanent*

Au total plus de 10 00K€ d'investissement depuis 1999 pour  
la sécurité et l'environnement

- Investissements ces dernières années :
- Renforcement et automatisation des installations de lutte contre l'incendie
- Étanchéité des cuvettes de rétention
- Réseau de récupération des eaux et des égouttures
- Passage des tuyauteries en rack aérien
- Poste de chargement source ou dôme
- Entretien et maintenance des réservoirs
- Vidéo-surveillance
- Réfection des peintures des bacs
- Suivi du vieillissement des installations...



# DEPOT PETROLIER

## PICOTY S.A. CHASSENEUIL DU POITOU

- Une règle : **éviter toute fuite de produit**
- **Des interdictions** : briquets et téléphone portables interdits....



# DEPOT PETROLIER

## PICOTY S.A. CHASSENEUIL DU POITOU

- **Sûreté:**

- Site entièrement clos (clôture périmétrique de 2,5m) , portails motorisés asservis, digicode, vidéosurveillance
- Contrôle d'accès des visiteurs et entreprises extérieures
- Gardiennage permanent en dehors des heures ouvrables par vidéosurveillance avec gardiens formés aux risques spécifiques du site
- Organisation des astreintes permanentes



# DEPOT PETROLIER PICOTY S.A. CHASSENEUIL DU POITOU

- *Les installations et équipements de prévention, détection et protection*

- ✓ *8 détecteurs d'hydrocarbures liquides*



- ✓ *Protection contre la foudre*



- ✓ *Installations conformes à l'ATEX*




- ✓ *Plans de prévention*



# DEPOT PETROLIER PICOTY S.A. CHASSENEUIL DU POITOU

## ■ Équipements de sécurité des stockages



# DEPOT PETROLIER PICOTY S.A. CHASSENEUIL DU POITOU

- **Lutte contre l'incendie**
  - Équipements fixes sur toutes les installations
  - Groupe de pompage eau et unité de production de mousse
  - Démarrage automatisé à distance des moyens de lutte contre l'incendie
  - Formation continue de nos personnels
  - Test hebdomadaire de démarrage des installations
  - Exercices en internes et avec les pompiers.



# DEPOT PETROLIER PICOTY S.A. CHASSENEUIL DU POITOU

## • Maîtrise des effets sur l'Environnement



### ➤ Détecteurs d'hydrocarbures

✓ *Liquides*

### ➤ Cuvette de rétention

➤ **Traitement des eaux** avant rejet  
avec analyses périodiques par organisme agréé

➤ **Traitement des déchets :**  
tri et collecte par destination par entreprises agréées



EAU  
&  
SOL

# BILAN 2014 du Système de Gestion de la Sécurité (1/4)

- **Système de management**



- ❖ SGS
- ❖ Certification ISO 9001 (*Qualité*) et ISO 14001 (*Environnement*) : renouvellement accordé suite à l'audit de 2013 par organisme agréé + intégration dans la certification PICOTY Groupe.

- **Accidents majeurs et accidents du travail**



Accidents majeurs	0
Presque-accidents	0
Accidents du travail	0

# BILAN 2014 du Système de Gestion de la Sécurité (2/4)

- Exercices d'alertes et d'entraînement aux situations d'urgences:



- 12 tests mensuels de la sirène PPI

- 12 campagnes mensuelles de test des scénarios (manœuvre et contrôle du pilotage et ouvertures physiques des vannes incendie, démarrage des groupes incendies...)



# BILAN 2014 du Système de Gestion de la Sécurité (3/4)



- **Gestion des modifications**

- ❖ Sécurité de niveau haut indépendant
- ❖ **Event de pressurisation du bac 7 (fin 2013)**



- **Gestion du retour d'expérience**

- ❖ Veille active des événements survenus pour le même type d'installation (via base de donnée ARIA, USI, réseau)
- ❖ Retour d'expérience permanent sur les événements internes



- **Contrôle du SGS et audit**

- ❖ 1 inspection DREAL du SGS le 4/12/2014 (10 remarques / 0 écart)
- ❖ Audits internes SGS
- ❖ Suivis des indicateurs de sécurité
- ❖ Application du planning de contrôles/maintenances des installations et MMR

# BILAN 2014 du Système de Gestion de la Sécurité

(4/4)

- **Destruction des hydrocarbures :**

- 6,48 tonnes

- nettoyage décanteurs/séparateurs,*
    - déchets souillés,*
    - pompages déchets de sablage*
    - (réfection peintures),*
    - nettoyage des bacs(décennales)*



- **Analyse des rejets et des piézomètres**

- ❖ **Décanteurs:** *aucun dépassement de constaté.*

- ❖ **Piézomètres:** *absence de surnageant et d'impact en Hydrocarbures Totaux dans les eaux des piézomètres*

# BUDGET 2015

- Mise aux normes du système de comptage :  
30 000€  
(hors maintenance générale annuelle ≈ 60000€)



Merci de votre attention

