

Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité environnementale
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Cadre réservé à l'autorité environnementale

Date de réception :

Dossier complet le :

N° d'enregistrement :

1. Intitulé du projet

REGULARISATION DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'ENTREPRISE "SARL ELS"

2. Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale

ELS

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale

Claire SALESSE, Gérante

RCS / SIRET

4 4 9 0 3 9 6 6 8 0 0 0 1 6

Forme juridique

SARL

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
Catégorie n°1	Le site était connu par l'administration sous le régime déclaratif au titre des rubriques 4755 et 2253 de la nomenclature des ICPE (récépissé du 10 juillet 2003). Lors d'une extension pour un stockage de matières sèches (non classé), l'entreprise a contacté le SDIS et la DREAL. Il s'avère que le site relève du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 2253 avec une capacité de conditionnement de 26530 l/j. Pour la rubrique 4755, le site a une capacité de 368 m ³ (régime DC). Pour la rubrique 1510, le site est non soumis avec 147 tonnes de matières sèches.

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet consiste en la régularisation de la situation administrative et en la sécurisation du site de l'entreprise ELS.

Le stockage de matières sèches n'induit pas de classement au titre de la rubrique 1510 ou 1530 mais l'activité d'embouteillage nécessite une régularisation administrative.

Il n'y a pas de nouvelles constructions ni de démolition prévues dans le cadre de cette régularisation.

La mise en conformité induira potentiellement des modifications sur les réseaux d'eaux usées, eaux pluviales ainsi que potentiellement la mise en rétention de certaines zones et la création d'une réserve d'eau pour le SDIS.

Aucune extension géographique des bâtiments ni du site n'est projetée.

4.2 Objectifs du projet

Les objectifs du projet sont :

- régulariser la situation administrative du site,
- sécuriser les stockages et prévenir les risques de pollution par des écoulements accidentels.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase travaux

Potentiellement :

- mise en oeuvre de moyens de type rideau d'eau ou construction de murs coupe feu en remplacement de murs existants
- création d'un bassin de rétention des écoulements accidentels,
- mise en oeuvre d'une réserve d'eau et aménagement d'un accès à cette réserve pour les engins du SDIS.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Dans sa phase d'exploitation, le site disposera :

- de ressources en eau en adéquation avec les scénarios d'accidents,
- d'ouvrages de rétention dimensionnés au mieux des possibilités techniques et financières.

Les nouvelles voiries créées seront dotées d'un système de collecte des eaux pluviales permettant leur traitement par un ou plusieurs séparateurs hydrocarbures avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau communal.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Le projet est soumis à autorisation environnementale au titre de la rubrique 2253.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur(s)
L'activité d'embouteillage s'effectue dans des locaux existants. La capacité de la chaîne de la chaîne de production initialement inférieure à 20 000 l/j est passée à 26530 l/jour.	Il n'y a pas de création de nouvelle structure pour l'embouteillage.

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s)
d'implantation

27 rue du BUISSON MOREAU
16100 CHATEAUBERNARD

Coordonnées géographiques¹

Long. 45° 41' 10" N Lat. 00° 18' 54" O

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b) 9° a), b), c), d), 10°, 11° a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :

Point de départ :

Long. ___° ___' ___" Lat. ___° ___' ___"

Point d'arrivée :

Long. ___° ___' ___" Lat. ___° ___' ___"

Communes traversées :

CHATEAUBERNARD uniquement

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui

Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui

Non

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ?

Le site a fait l'objet d'un récépissé de déclaration au titre de la rubrique 4755 (ex-2255) et de la rubrique 2253.
Lors d'une extension réalisée pour un stockage de matières sèches non soumis, le site s'est avéré relever du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 2253.
Il n'y a pas de nouvelles constructions prévues, mais des aménagements sur les réseaux, dispositifs de rétention et moyens en eau.

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La zone la plus proche est la ZNIEFF de type 2 n°540120111 dénommée "Vallée de la Charente entre Cognac et Angoulême et ses principaux affluents". Elle est à 1,5 km du site.
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La commune est concernée par un Plan d'exposition au bruit mais le site est hors zone du PEB.
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non pas dans une zone humide ni en bordure d'une zone potentiellement humide.

Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ? Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui Chateaubernard et Cognac sont concernés par un PPRN approuvé (La Charente-Agglomération de Cognac) Cognac est aussi concernée par des PPRT. (16DDT20120005 - PPRT Jas Hennessy) Le site est hors zones de PPRN et PPRT. Une canalisation de transport de gaz naturel passe dans la rue du Buisson.
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	non, l'entreprise n'est pas sur un site ou sur des sols pollués. Elle est à 50 m du site SAINT-GOBAIN EMBALLAGES-VERALIA
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dans la ZRE 1601
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dans le périmètre de protection rapprochée secteur général de Saint-Savinien (Coulonge) Dans le périmètre de protection éloigné des captages du Logis St Martin (commune de Cognac) et du Parc François 1er (Commune de Cognac)
Dans un site inscrit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non, la zone NATURA 2000 la plus proche est à 1,45 km. Il s'agit de la zone FR5402009 dénommée "Vallée de la Charente entre Angoulême et Cognac et ses principaux affluents (Soloire, Boême, ...).
D'un site classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ELS est située à 1 km du site classé "Jardin Public de l'Hôtel de Ville" de Cognac et à 1,5 km du site dénommé "Parc François 1er".

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il **susceptible** d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? <i>Appréciez sommairement l'impact potentiel</i>
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	oui - les matériaux seront évacués.
	Est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non. Le site est dans une zone de corridors diffus, mais à proximité toutefois d'un corridor d'importance régionale. Toutefois toutes les installations existantes et le chai projet seront en rétention. Les installations existantes ont déjà fait l'objet d'une étude d'impact et étude d'incidences sur la zone NATURA 2000 lors de la création du dernier chai. Le chai projet vient s'implanter à côté des installations existantes, hors zone natura, dans un corridor diffus, et vient se connecter sur les ouvrages de rétention existant, sans remettre en cause leur principe de dimensionnement.
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non le site est dans une zone déjà urbanisée. Il n'y a pas de nouvelle construction de bâtiment prévue.

	Est-il susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non, La seule zone concernée est la zone de répartition des eaux. IL n'y a pas de prélèvements dans la nappe prévu dans le cadre du projet.
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non. Le terrain sur lequel sera implantée la réserve incendie et la rétention n'est pas utilisé à des fins agricoles. Il s'agit d'une zone enherbée séparant les bâtiments d'ELS des habitations.
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non hormis les périmètres d'effets liées à la canalisation de transport de gaz naturel qui passe dans la rue d'accès au site.
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site n'est pas concerné par un TRI. La commune est recensée dans un Atlas de zone inondable, mais les installations projetées sont hors zone. La commune est soumise à un PPRN mais le site est hors zone. Le site n'est pas concerné par le risque de mouvements de terrain, de cavités souterraines. Il est en zone d'aléa fort de retrait gonflement des argiles. Il est en zone sismique modérée.
	Engendre-t-il des risques sanitaires ? Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Il n'y a pas de déplacements supplémentaires car il s'agit d'une régularisation d'activité.
	Est-il source de bruit ? Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	L'entreprise ne génère pas de bruit hormis le trafic de véhicules dans la zone industrielle. Des mesures de bruit sont prévues dans le cadre de l'étude.

	Engendre-t-il des odeurs ? Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ? Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ? Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Emissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des rejets liquides ? Si oui, dans quel milieu ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les rejets d'eaux pluviales de voiries passeront par un séparateur d'hydrocarbures avant infiltration. Les eaux de lavage de l'entreprise seront évacuées par un repreneur agréé si l'entreprise n'obtient pas de convention de rejet avec le gestionnaire de la STEP.
	Engendre-t-il des effluents ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Les seuls déchets de l'entreprise sont : 2500 palettes bois , 18 T de plastique (type film étirable) 4 T de plastique (type plaque thermo), 90 T de carton 18 T de verre, 20 T de DIB, 30 kg d'étain et 30 kg d'aluminium Ils seront évacués conformément à la réglementation.

Patrimoine / Cadre de vie / Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le terrain est dans une zone d'activité. Les aménagements prévus par l'entreprise vise à sécuriser le site.

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquels :

6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces éléments) :

Le projet prévoit de traiter les eaux pluviales de voiries et d'intégrer la sécurisation du site par la mise en oeuvre d'une réserve d'eau et d'un dispositif de rétention.

La mise en rétention du site est à l'étude. Elle sera soit externe avec un ouvrage déporté soit interne.

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Non, les installations sont déjà existantes. Il s'agit de régulariser l'activité de l'entreprise en y intégrant des moyens en eau et rétention en adéquation avec les risques.

Les impacts environnementaux des aménagements seront faibles. Il s'agira de raccorder les eaux pluviales sur un séparateur d'hydrocarbures et de créer une réserve d'eau et une rétention.

L'étude d'incidences ou d'impacts précisera les dimensionnements de ce ou ces ouvrages.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié ;	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Un plan du projet <u>ou</u> , pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input type="checkbox"/>

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet
Plan de situation Carte des risques technologiques à proximité - canalisation de gaz Zone Natura à proximité ZNIEFF à proximité Zones potentiellement humides à proximité Sites classés ou inscrits à proximité Fiche BASOL St GOBAIN VERALIA Localisation d'ELS vis-à-vis des captages d'eau potable - Logis St Martin - Parc François 1er - Coulonge.

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus



Fait à CHATEAUBERNARD

le, 9/01/2018

Signature

