

FICHE DIAGNOSTIC OISEAUX

Date de prospection : 17 juin 2025, 3 juillet 2025

Observateurs : Maxime COSSON, Océane RENOU

DESCRIPTION

Description sommaire de l'environnement favorable aux oiseaux :

Sur la zone impactée par les travaux, seuls quelques fourrés et roncières sont favorables à la reproduction des oiseaux. Le bâtiment central héberge de nombreux nids d'hirondelles rustiques anciens (*Hirundo rustica*), non occupés lors des prospections. Quelques arbres d'intérêt pour la reproduction de passereaux ou de picidés.

INTERET OISEAUX

Détail sur les éléments favorables aux oiseaux

Type d'élément favorable	Surface	Emplacement	Remarques
Fourrés et roncières	3250 m ²	A l'ouest et au nord du site	2 secteurs favorables mais avec peu de contacts d'oiseaux chanteurs lors des prospections
Bâtiment	350 m ²	Au sud du site	Favorable pour les hirondelles rustiques, présence de Rouge-queue noir
Arbres favorables à la reproduction	< 10	A l'ouest et au nord du site	Potentialités mais pas de preuve de reproduction

Présence d'oiseaux avérée :

Date	Nom latin	Nom vernaculaire	Enjeu de conservation	Remarque
03/07/2025	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	Notable	Non nicheur
17/06/2025	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	Modéré	Nicheur possible
17/06/2025	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	Modéré	Nicheur possible
17/06/2025	<i>Turdus philomelos</i> C.L. Brehm, 1831	Grive musicienne	Modéré	Nicheur possible
17/06/2025	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	Modéré	Non nicheur
17/06/2025	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	Modéré	Nicheur possible
03/07/2025	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	Modéré	Non nicheur
03/07/2025	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	Modéré	Non nicheur


17/06/2025	Phoenicurus ochrurus (S.G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	Modéré	Nicheur possible
03/07/2025	Ardea alba Linnaeus, 1758	Grande Aigrette	Fort	Non nicheur
17/06/2025	Prunella modularis (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet	Modéré	Nicheur possible
03/07/2025	Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	Fort	Non nicheur
03/07/2025	Motacilla alba Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	Modéré	Nicheur possible
17/06/2025	Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	Modéré	Nicheur possible
03/07/2025	Columba palumbus Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	Modéré	Nicheur possible
03/07/2025	Fringilla coelebs Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	Modéré	Nicheur possible
03/07/2025	Motacilla alba Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	Modéré	Nicheur possible
17/06/2025	Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758	Étourneau sansonnet	Modéré	Nicheur possible
17/06/2025	Motacilla cinerea Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	Modéré	Non nicheur
17/06/2025	Ardea cinerea Linnaeus, 1758	Héron cendré	Modéré	Non nicheur
17/06/2025	Hirundo rustica Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée	Fort	Non nicheur
03/07/2025	Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	Modéré	Nicheur possible
17/06/2025	Passer domesticus (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	Notable	Non nicheur
03/07/2025	Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	Modéré	Nicheur possible
03/07/2025	Turdus merula Linnaeus, 1758	Merle noir	Modéré	Nicheur possible
03/07/2025	Cettia cetti (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti	Notable	Non nicheur
17/06/2025	Cettia cetti (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti	Notable	Non nicheur
17/06/2025	Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	Modéré	Nicheur possible
03/07/2025	Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	Fort	Non nicheur
03/07/2025	Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	Modéré	Nicheur possible
17/06/2025	Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	Fort	Non nicheur
03/07/2025	Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758	Étourneau sansonnet	Modéré	Non nicheur
03/07/2025	Streptopelia decaocto (Frisvaldszky, 1838)	Tourterelle turque	Modéré	Nicheur possible
03/07/2025	Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Milan noir	Modéré	Non nicheur
17/06/2025	Serinus serinus (Linnaeus, 1766)	Serin cini	Fort	Non nicheur
03/07/2025	Cettia cetti (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti	Notable	Non nicheur
17/06/2025	Motacilla alba Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	Modéré	Nicheur possible
03/07/2025	Motacilla cinerea Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	Modéré	Non nicheur

Carte de localisation des espèces :



Site du moulin de Reyraud

Oiseaux



APPRECIATION DU NIVEAU D'ENJEU DU SITE

NUL	FAIBLE	MOYEN	FORT
	X		

Remarque :

L'appréciation du niveau d'enjeu est fonction :

- De la présence d'éléments favorables et de leur quantité
- De la quantité d'éléments structurels favorisant l'installation d'oiseaux
- Des espèces présentes et du niveau d'enjeu de conservation (cf. hiérarchisation des enjeux de conservation des espèces par l'observatoire FAUNA)
- Du statut des individus en fonction de la période d'utilisation (individus en reproduction, migration, repos hivernal)

Enjeu nul	Enjeu faible	Enjeu moyen	Enjeu fort
Le site ne présente aucun élément structurel favorable à l'installation des oiseaux	Au moins un élément structurel favorable à la nidification des oiseaux est observé Et Le site abrite au moins une espèce nicheuse à enjeu de conservation modéré	Plusieurs éléments structurels favorables à la nidification des oiseaux sont observés Et Le site abrite au moins une espèce à enjeu de conservation notable	De nombreux éléments structurels favorables à la nidification des oiseaux sont observés Et Le site abrite au moins une espèce à enjeu de conservation fort à très fort Et Le site est utilisé en halte migratoire ou en repos hivernal important

EVALUATION DES EFFETS DU PROJET

Travaux prévus : Destruction des ouvrages et des dalles bétons

Date : automne 2025

1 - EVALUATION DU NIVEAU D'IMPACT BRUT (PHASE TRAVAUX UNIQUEMENT)

NUL	FAIBLE	MOYEN	FORT
	X		

Remarque :

L'appréciation du niveau d'impact brut est fonction :

- De la durée et la nature des travaux
- De la période d'intervention des travaux
- Du niveau d'enjeu initial du site
- Du caractère permanent ou temporaire des impacts

Impact brut nul	Impact brut faible	Impact brut moyen	Impact brut fort
<i>Le ou les habitats avérés ne sont pas touchés par les travaux</i> <i>Ou</i> <i>le niveau d'enjeu du site est nul</i>	<i>Le niveau d'impact est temporaire ou permanent sur un habitat avéré a enjeu faible</i>	<i>Le niveau d'impact est temporaire ou permanent sur un habitat avéré a enjeu moyen avec potentiellement de la destruction d'individus</i>	<i>Le gîte est impacté de manière permanente sur un habitat à enjeu fort, sans possibilité d'éviter la période de moindre sensibilité</i>

Remarque :

Sur l'emprise des travaux, le risque d'impact de destruction d'individu est très faible puisque les travaux se feront en dehors des périodes de reproduction et donc les individus potentiellement présents pourront s'échapper au démarrage des travaux. L'impact sera donc fortement limité.

2 - PRECONISATIONS TECHNIQUES POUR LES OISEAUX

- ✓ Mesures d'évitement envisagées
- ✓ Adaptation de la période de travaux.

- ✓ Mesures de réduction envisagées

Conservation de certains arbres favorables à la nidification sur les limites du chantier, à baliser au démarrage du chantier.

3 - EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS

NUL	FAIBLE	MOYEN	FORT
X	X		

Remarque :

Impact résiduel nul	Impact résiduel faible	Impact résiduel moyen	Impact résiduel fort
Évitement et suppression de tous les impacts Ou l'impact est temporaire en dehors de période de présence des espèces	L'impact est permanent sur des habitats d'enjeu faible, à une période de moindre sensibilité	L'impact est permanent sur des habitats d'enjeu moyen,	L'impact est permanent sur un habitat à enjeu fort, sans possibilité d'éviter la période de moindre sensibilité

Les milieux concernés par l'emprise des travaux concernent uniquement des milieux de friches de faible intérêt pour les oiseaux. Les impacts résiduels sur les oiseaux peuvent être considérés comme faibles du fait que les impacts permanents ne concernent que des espèces à enjeu de conservation modéré.