



TITANOBEL – dépôt de La Jonchère Saint-Maurice

Réunion CSS du 15 juin 2016

Le 19/04/2016

titanobel.com




Information de la CSS (conformément à l'article D.125-31 du Code de l'environnement)

1. Bilans annuels d'exploitation du site (2014 et 2015)
2. Modification (s) de l'installation envisagée (s)
3. Modification (s) du Plan d'Opération Interne
4. Rapport environnemental de la société lorsqu'il existe

Préambule

Depuis le 1er janvier 2013, redéploiement du réseau commercial en 4 régions avec intégration de la filiale de forage – minage SOFITER dans le réseau TITANOBEL (le dépôt de La Jonchère Saint-Maurice est rattaché à la région Ouest de TITANOBEL/SOFITER).



1. Bilans annuels d'exploitation du site (2014 et 2015)

1.1 Activité du site de La Jonchère St-Maurice

1.2 Bilans annuels du SGS

1.3 Compte rendu des incidents, accidents et exercices d'alerte

1.4. Programme pluriannuel d'objectifs de réduction de risques

1.5 Mention des décisions individuelles visant les installations

1.1 Activité du site de La Jonchère St-Maurice

Réunion CSS du 15/06/2016

DIFFUSION RESTREINTE

1.2. Bilans annuels du SGS

Réunion CSS du 15/06/2016

- Pas de modification notable du Système de Gestion de la Sécurité en 2014, mais révision de 7 procédures et de 8 instructions de sécurité, avec création de 2 nouvelles instructions, relatives à une consigne de sécurité d'utilisation d'engins de chantier et aux modalités d'établissement et au contenu du plan de prévention sur site client),
- Révision en 2015 de 2 procédures et de 4 instructions de sécurité, avec création de 2 nouvelles instructions relatives à l'organisation des astreintes – gestion des alarmes des usines de Vonges et Pontailier/Saône.
- **DIFFUSION RESTREINTE**

1.2. Bilans annuels du SGS

Réunion CSS du 15/06/2016

- Maitrise des procédés et d'exploitation :

- respect de la zone coupe-feu et débroussaillage du site,
- ensemble des contrôles règlementaires réalisés : vérifications périodiques des moyens de lutte contre l'incendie, des installations électriques, des portails électriques, des dispositifs de protection contre la foudre,...
- contrôle permanent du respect du timbrage des dépôts d'explosifs et détonateurs et de l'intégrité des emballages,
- maintenance des installations fixes et des camions de distribution.

1.2. Bilans annuels du SGS

Réunion CSS du 15/06/2016

Formations et recyclages conduits en 2014 et 2015 :

- **Recyclage annuel CPT du personnel boutefeu (9 et 10 personnes),**
- **Option n°7 du CPT (3 personnes),**
- **Formation annuelle à la manipulation d'extincteurs (11 et 12 personnes),**
- **Formation recyclage FCO (4 et 4 personnes),**
- **Formation recyclage TMD Spécialisation n°1 (2 et 2 personnes)**
- **Formation « gestes et postures » et aux dispositifs de prévention de chute dans le vide (12 personnes),**
- **Formation Caces (1 personne),**
- **Formation au SGS du chef de dépôt adjoint (1 personne).**

1.2. Bilans annuels du SGS

Réunion CSS du 15/06/2016

Quatre **réunions internes de formation continue à la sécurité** ont été conduites en 2014 et en 2015 au cours desquelles ont été abordés :

- sensibilisation à la sécurité au travail et au port des EPI,
- bonnes pratiques de prévention des accidents majeurs,
- rappel des consignes de sécurité du site,
- commentaires sur les résultats sécurité et les fiches de dysfonctionnement,
- commentaires sur les plans de prévention sur site client,
- rappel des procédures sûreté (sur site, route et en clientèle),
- commentaires sur le retour d'expérience interne et externe,...

1.2. Bilans annuels du SGS

Réunion CSS du 15/06/2016

Contrôle du SGS:

 **DIFFUSION RESTREINTE**

1.2. Bilans annuels du SGS

Réunion CSS du 15/06/2016

INCIDENTS/ACCIDENTS:

DIFFUSION RESTREINTE

1.2. Bilans annuels du SGS

Réunion CSS du 15/06/2016

Conformément aux dispositions prévues dans le SGS, et dans le cadre de la communication sur le retour d'expérience, le personnel du site de La Jonchère Saint-Maurice a été informé des accidents et incidents survenus dans l'ensemble de TITANOBEL :

DIFFUSION RESTREINTE

Les accidents avec arrêts concernent essentiellement des situations de type "gestes et postures" (lombalgie, entorse,...) ou traumatismes bénins (coupure,...).

1.3. Comptes-rendus des incidents transport et exercices d'alerte

Réunion CSS du 15/06/2016

Incidents transport :

DIFFUSION RESTREINTE

Exercices d'alerte:

Exercice POI/PPI effectué le 25/06/2014 (avec pour thème un feu d'essieu sur camion à quai chargé avec 8 tonnes dégénéralant en explosion) et un exercice POI effectué le 09/07/2015 (avec pour thème un feu de broussaille à proximité du parking de véhicules).

1.4. Programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques

Réalisé en 2014 et 2015:

- **DIFFUSION RESTREINTE**

Objectifs pour l'année 2016 :

- **DIFFUSION RESTREINTE**

1.5. Mention des décisions individuelles visant les installations

NEANT

2. Modification (s) de l'installation envisagée (s)

Néant

3. Modification du Plan d'Opération Interne

DIFFUSION RESTREINTE

4. Rapport environnemental de la société lorsqu'il existe

Pas de rapport environnemental

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE ATTENTION