

A630 - Situation 2013

Niveaux détaillés en façade

LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 16 sur 30

Quartiers de la carte



Au Bert-Eysinof

Bois Gramond-Lescure

Le Treytin-Au Bert

Lescure

Marmiesse



- de 55 à 60 dB(A) max en façade (LAeq NUIT dimensionnant)
- de 60 à 65 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- de 65 à 70 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- de 70 à 75 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)

- Ecrans existants
- Etablissement d'enseignement
- Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h et LAeq Nuit 22h-6h à 2m des façades des bâtiments sensibles. Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum identifié sur la bâtiment.



A630 - Situation 2013

Niveaux détaillés en façade

LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 17 sur 30



Quartiers de la carte

Bois Gramond-Lescure

Le Treytin-Au Bert

Lescure

Marmiesse




- ✖ de 55 à 60 dB(A) max en façade (LAeq NUIT dimensionnant)
- ✖ de 60 à 65 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- ✖ de 65 à 70 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- ✖ de 70 à 75 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)

- Ecrans existants
- 🏫 Etablissement d'enseignement
- 🏥 Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h et LAeq Nuit 22h-6h à 2m des façades des bâtiments sensibles. Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum identifié sur la bâtiment.



A630 - Situation 2013


Niveaux détaillés en façade

LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 18 sur 30

Quartiers de la carte

Bois Gramond
Bois Gramond-Lescure
Le Treytin-Au Bert
Lescure



Bat. 107	← Identifiant du bâtiment
0 - 63 - 57	← Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit
1 - 64 - 58	(en dB(A))
2 - 63 - 57	
3 - 64 - 58	0 correspond au RDC

- de 55 à 60 dB(A) max en façade (LAeq NUIT dimensionnant)
- de 60 à 65 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- de 65 à 70 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- de 70 à 75 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)

- Ecrans existants
- Etablissement d'enseignement
- Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h et LAeq Nuit 22h-6h à 2m des façades des bâtiments sensibles. Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum identifié sur la bâtiment.






A630 - Situation 2013

Niveaux détaillés en façade
LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 19 sur 30

Quartiers de la carte

- Bois Gramond
- Bois Gramond-Lescure
- Gravey
- Lescure



Bat. 107
0 - 63 - 57
1 - 64 - 58
2 - 63 - 57
3 - 64 - 58

Identifiant du bâtiment
Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit
(en dB(A))
0 correspond au RDC

- de 55 à 60 dB(A) max en façade (LAeq NUIT dimensionnant)
- de 60 à 65 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- de 65 à 70 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- de 70 à 75 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)

- Ecrans existants
- Etablissement d'enseignement
- Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h et LAeq Nuit 22h-6h à 2m des façades des bâtiments sensibles. Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum identifié sur la bâtiment.

A630 - Situation 2013


Niveaux détaillés en façade

LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 20 sur 30

Quartiers de la carte

Bois Gramond
Bois Gramond-Lescure
Echangeur 8
Gravey



Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster


Bat. 107	← Identifiant du bâtiment
0 - 63 - 57	← Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit
1 - 64 - 58	(en dB(A))
2 - 63 - 57	0 correspond au RDC
3 - 64 - 58	

- ✖ de 55 à 60 dB(A) max en façade (LAeq NUIT dimensionnant)
- ✖ de 60 à 65 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- ✖ de 65 à 70 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- ✖ de 70 à 75 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)

- Ecrans existants
- 🏫 Etablissement d'enseignement
- 🏥 Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h et LAeq Nuit 22h-6h à 2m des façades des bâtiments sensibles. Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum identifié sur la façade du bâtiment.



A630 - Situation 2013

Niveaux détaillés en façade

LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 21 sur 30


Quartiers de la carte

Bois Gramond

Echangeur 8

Gravey

Saint Pé



Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster

Bat. 107	← Identifiant du bâtiment
0 - 63 - 57	← Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit
1 - 64 - 58	(en dB(A))
2 - 63 - 57	
3 - 64 - 58	0 correspond au RDC

- ✖ de 55 à 60 dB(A) max en façade (LAeq NUIT dimensionnant)
- ✖ de 60 à 65 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- ✖ de 65 à 70 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- ✖ de 70 à 75 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)

- Ecrans existants
- Etablissement d'enseignement
- Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h et LAeq Nuit 22h-6h à 2m des façades des bâtiments sensibles. Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum identifié sur la bâtiment.



A630 - Situation 2013

Niveaux détaillés en façade

LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 22 sur 30



Quartiers de la carte

Bois Gramond

Echangeur 8

La Forêt

Saint Pé




- de 55 à 60 dB(A) max en façade (LAeq NUIT dimensionnant)
- de 60 à 65 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- de 65 à 70 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- de 70 à 75 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)

- Ecrans existants
- Etablissement d'enseignement
- Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h et LAeq Nuit 22h-6h à 2m des façades des bâtiments sensibles. Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum identifié sur la bâtiment.



A630 - Situation 2013

Niveaux détaillés en façade

LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h


Carte 24 sur 30

Quartiers de la carte

La Forêt

Les Pins Nord

Saint Pé



Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster

Bat. 107
0 - 63 - 57
1 - 64 - 58
2 - 63 - 57
3 - 64 - 58

Identifiant du bâtiment
Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit (en dB(A))
0 correspond au RDC

- de 55 à 60 dB(A) max en façade (LAeq NUIT dimensionnant)
- de 60 à 65 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- de 65 à 70 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- de 70 à 75 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)

- Ecrans existants
- Etablissement d'enseignement
- Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h et LAeq Nuit 22h-6h à 2m des façades des bâtiments sensibles. Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum identifié sur la bâtiment.



A630 - Situation 2013


Niveaux détaillés en façade

LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 25 sur 30

Quartiers de la carte

Beaudésert
Caravelle
La Forêt
Les Pins Nord
Saint Pé



Bat. 107
0 - 63 - 57
1 - 64 - 58
2 - 63 - 57
3 - 64 - 58


← Identifiant du bâtiment
← Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit (en dB(A))
0 correspond au RDC

- ✖ de 55 à 60 dB(A) max en façade (LAeq NUIT dimensionnant)
- ✖ de 60 à 65 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- ✖ de 65 à 70 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- ✖ de 70 à 75 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)

- Ecrans existants
- ▢ Etablissement d'enseignement
- ▢ Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h et LAeq Nuit 22h-6h à 2m des façades des bâtiments sensibles. Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum identifié sur la bâtiment.



A630 - Situation 2013

Niveaux détaillés en façade

LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h



Carte 26 sur 30

Quartiers de la carte

Beaudésert

Caravelle

Les Pins Nord



- ✖ de 55 à 60 dB(A) max en façade (LAeq NUIT dimensionnant)
- ✖ de 60 à 65 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- ✖ de 65 à 70 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- ✖ de 70 à 75 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)

- Ecrans existants
- 🏫 Etablissement d'enseignement
- 🏥 Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h et LAeq Nuit 22h-6h à 2m des façades des bâtiments sensibles. Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum identifié sur la bâtiment.



A630 - Situation 2013

Niveaux détaillés en façade

LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h


Carte 27 sur 30

Quartiers de la carte

Beaudésert

Caravelle

Pichey Nord



Bat. 107	← Identifiant du bâtiment
0 - 63 - 57	← Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit (en dB(A))
1 - 64 - 58	
2 - 63 - 57	
3 - 64 - 58	0 correspond au RDC

- de 55 à 60 dB(A) max en façade (LAeq NUIT dimensionnant)
- de 60 à 65 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- de 65 à 70 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- de 70 à 75 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)

- Ecrans existants
- Etablissement d'enseignement
- Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h et LAeq Nuit 22h-6h à 2m des façades des bâtiments sensibles. Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum identifié sur la bâtiment.






A630 - Situation 2013

Niveaux détaillés en façade
LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 28 sur 30

Quartiers de la carte

- Beaudésert
- Caravelle
- Pichey Nord



Bat. 107	Identifiant du bâtiment
0 - 63 - 57	← Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit (en dB(A))
1 - 64 - 58	
2 - 63 - 57	
3 - 64 - 58	

0 correspond au RDC

- de 55 à 60 dB(A) max en façade (LAeq NUIT dimensionnant)
- de 60 à 65 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- de 65 à 70 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- de 70 à 75 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)

- Ecrans existants
- Etablissement d'enseignement
- Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h et LAeq Nuit 22h-6h à 2m des façades des bâtiments sensibles. Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum identifié sur la bâtiment.

A630 - Situation 2013

Niveaux détaillés en façade

LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h



Carte 29 sur 30

Quartiers de la carte

Beaudésert

Pichey Nord

Rue F. Nadar




- de 55 à 60 dB(A) max en façade (LAeq NUIT dimensionnant)
- de 60 à 65 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- de 65 à 70 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- de 70 à 75 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)

- Ecrans existants
- Etablissement d'enseignement
- Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h et LAeq Nuit 22h-6h à 2m des façades des bâtiments sensibles. Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum identifié sur la bâtiment.



A630 - Situation 2013

Niveaux détaillés en façade


LAeq 6h-22h - LAeq 22h-6h

Carte 30 sur 30

Quartiers de la carte

Pichey Nord

Rue F. Nadar



Bat. 107	← Identifiant du bâtiment
0 - 63 - 57	← Etage - LAeq Jour - LAeq Nuit
1 - 64 - 58	(en dB(A))
2 - 63 - 57	0 correspond au RDC
3 - 64 - 58	

- de 55 à 60 dB(A) max en façade (LAeq NUIT dimensionnant)
- de 60 à 65 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- de 65 à 70 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)
- de 70 à 75 dB(A) max en façade (LAeq JOUR dimensionnant)

- Ecrans existants
- Etablissement d'enseignement
- Etablissement de soins

Description de la carte :

Cette carte représente les niveaux sonores issus exclusivement du trafic routier de la rocade bordelaise et de ses échangeurs selon les indicateurs LAeq Jour 6h-22h et LAeq Nuit 22h-6h à 2m des façades des bâtiments sensibles. Le point de calcul correspond au niveau sonore maximum identifié sur la bâtiment.

