




# Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées



François Prud'homme  
*Chargé de mission sur la connaissance des habitats naturels*

*De l'état de conservation  
à la gestion...  
Précautions d'usage*







# *accompagnement technique Natura 2000 du CBNPMMP*

→ **Appui aux services de l'Etat**

→ **Appui aux opérateurs**

→ **Cartographie complémentaire**

→ **Appui aux animateurs**







Et at de  
conser vat ion  
Données habit  
Les act ions de



# *Les données disponibles sur l'état de conservation*



→ À l'échelle du site: une approche locale

→ A l'échelle du type: une approche nationale

→ A l'échelle du polygone: ...  
(CBN, cahiers d'habitats)



# *Les données disponibles sur les végétations*



**Fiches habitats et commentaires**



**Couches cartographiques**



**Relevés phytosciologiques**





# *Les fiches habitats et commentaires*



**Code  
corine:  
36.314**

**Code  
NATURA  
2000:  
6140**

**Syntaxon:  
*Trifolio-  
Festucetum***

**Code  
corine:  
38.22**

**Code  
NATURA  
2000:  
6510**

***Oenanthro-  
Linnetum***

***Lino-  
Cynosuretum***


***Lino-  
Brometum***



# *Exemple: les pelouses calcicoles du 6210*



Une variabilité intra-site  
importante










# *Les actions du docob*



→ **Créées avec les acteurs locaux**

→ **Créées avec les outils disponibles de mise en oeuvre**


→ **Créées à l'échelle du type EUR28**



Tableau 13

| Colonne :                     | C   | D        |
|-------------------------------|-----|----------|
| Noms de relevés :             | 2   | 5        |
| <i>Bromus mollis</i>          |     |          |
| <i>Galium mollugo</i>         |     |          |
| <i>Festuca rubra</i>          |     |          |
| <i>Arrhenatherum bulbosum</i> |     |          |
| <i>Rhinanthus minor</i>       |     |          |
| <i>Scilla campicola</i>       |     |          |
| <i>Bromus caryophylli</i>     |     |          |
| <i>Galium verum</i>           | I   |          |
| <i>Silene biana</i>           | I   |          |
| <i>Veronica chamaedry</i>     |     |          |
| <i>Erice media</i>            | I   |          |
| <i>Carex coryophylla</i>      |     |          |
| <i>Lotus corniculatus</i>     |     |          |
| <i>Plantago lanceolata</i>    | 2   | I        |
| <i>Centaurea thalicti</i>     | 2   |          |
| <i>Trifolium pratense</i>     | 2   |          |
| <i>Cynodon dactylon</i>       | 2   |          |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i>  | I   | I        |
| <i>Senecio jacobaea</i>       | I   |          |
| <i>Festuca pratensis</i>      | 2   | I        |
| <i>Gaudinia fragilis</i>      |     |          |
| <i>Lolium perenne</i>         |     |          |
| <i>Bellis perennis</i>        |     |          |
| <i>Trifolium pratense</i>     |     |          |
| <i>Oxalis latifolia</i>       |     |          |
| <i>Geranium pinnatifidum</i>  |     |          |
| <i>Potentilla reptans</i>     |     |          |
| <i>Bromus racemosus</i>       |     |          |
| <i>Agrostis stolonifera</i>   |     |          |
| <i>Juncus acutiflorus</i>     | I   | IV       |
| <i>Juncus inflexus</i>        | I   | III      |
| <i>Sylvestris salicaria</i>   | I   | II       |
| <i>Carex distans</i>          | 2   | I        |
| <i>Trifolium repens</i>       | 2   | I        |
| <i>Galium palustre</i>        |     | IV       |
| <i>Carex otrubae</i>          |     | IV       |
| <i>Mentha arvensis</i>        |     | III      |
| <i>Helianthus annuus</i>      | IV  | V 2 III  |
| <i>Arrhenatherum bulbosum</i> | IV  | V 2 III  |
| <i>Poa trivialis</i>          | IV  | III 1 IV |
| <i>Centaurea holosteoides</i> | V   | V 1 II   |
| <i>Trifolium repens</i>       | IV  | IV 1 III |
| <i>Festuca arvensis</i>       | II  | IV 2 II  |
| <i>Hordeum affinale</i>       | III | III 2 II |


- relation topographique (pointe tournée vers les niveaux inférieurs)
- +++→ traitement en fauche
- ~~~~~→ traitement en pâture
- AAA→ amélioration par fertilisation
- transformation édapho-dynamique : passage d'un gr. mésotrophe vers un gr. oligotrophe en système hygrophile
- +++→ transformation édapho-dynamique : passage entre gr. oligotrophes ou oligo-mésotrophes en système mésophile (transformation confondue avec la précédente dans mon travail de 1984, séparée ici et dans un autre article sur les systèmes mésophiles basque et landais).







## Les financements mobilisables pour les actions N2000





# *Eviter les pièges*



Regard critique vis-à-vis des  
données disponibles

Connaissance des  
végétations

## Action du docob

=

## Bon état de conservation

Appui  
naturalistes

Suivi de l'action  
Réajustements, nouvelles actions

