



Secteur Mines Chimie Enrichissement
Business Unit Mines
BUM/DRS

DRIRE LIMOUSIN

15, Place Jourdan
87038 LIMOGES cedex

A l'attention de M. BERGOT

Bessines, le 28/01/2010

Affaire suivie par C. ANDRES
05/55/60/50/89 – 06/08/74/28/37
christian.andres@areva.com

Réf : BUM/DRS/CESAAM/ENV CE 10/025 - CAS / VBY

Objet : Visite d'inspection du site de FANAY du 24/11/2009

Monsieur,

Lors de votre visite d'inspection du 24 novembre 2009 sur le site minier de FANAY, nous vous avons signalé des dépassements de la valeur limite de 100 µg/l en uranium 238 soluble en sortie de la station d'Augères mesurés au cours du mois de septembre et début octobre (3 valeurs hebdomadaires de 131, 123 et 140 µg/l entraînant une moyenne mensuelle de 106 µg/l en septembre et 64 µg/l en octobre).

Ces dépassements ont eu lieu pendant une phase de test menée avec le laboratoire Pe@rl où nous avons arrêté l'ajout de sulfate d'alumine du 12 août au 06 octobre afin d'en évaluer son efficacité par rapport au traitement habituellement utilisé.

La reprise du traitement à partir de cette date a conduit à une baisse significative des concentrations rejetées en uranium pour les semaines suivantes (cf. bilan 2009 joint à ce courrier).

Ces dépassements n'ont pas eu d'impact sur le milieu récepteur (eaux du Ritord et sédiments de St Pardoux) comme précisé dans le rapport du laboratoire Pe@rl qui vous a été adressé en décembre 2009 et rappelé lors de la réunion en préfecture du 27 janvier 2010.

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Chef d'Etablissement,


G. LAURET

P.J. : 1 tableau.

AREVA NC

Etablissement de Bessines - CESAAM - 1, avenue du Brugeaud - 87250 BESSINES - Tél. : 05 55 60 50 70 - Fax : 05 55 60 50 86
RC Limoges B 305 207 169 76 B 82 - APE 0990Z

Siège Social :

33 rue La Fayette - 75009 PARIS - France - Tél. : 01 34 96 00 00 - Fax : 01 34 96 00 01
SA CAPITAL DE 100 259 000 € - 305 207 169 RCS PARIS

