


A ENREGISTRER		OUI	NON
AD	<input type="checkbox"/>	DB	<input checked="" type="checkbox"/>
PHD	<input type="checkbox"/>	PB	<input type="checkbox"/>
DM	<input type="checkbox"/>	NM	<input type="checkbox"/>
BB	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
TR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
SN	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Secteur Mines Chimie Enrichissement
Business Unit Mines
BUM/DRS



AREVA

(Buil) Copie Lettre AS

DRIRE LIMOUSIN

15, Place Jourdan
87038 LIMOGES cedex

Vu

A l'attention de M. DUBEST

Bessines, le 11/07/2008

Réf : BUM/DRS/CESAAM/DIR CE 08/303 - GLT / VBY

Objet : Expertise IRSN de l'étude de dangers de l'entreposage d'oxyde d'uranium appauvri

Monsieur,

Nous vous avons fait parvenir le 27 décembre 2007, sous format informatique, une version provisoire de l'expertise IRSN de l'étude de dangers de notre entreposage d'oxyde d'uranium appauvri.

Cette étude vous a été commentée par l'IRSN lors d'une réunion en vos bureaux de LIMOGES, le 25 janvier 2008.

Vous trouverez en pièce jointe, la version finale de cette expertise qui prend en compte les remarques et observations faites par vos services lors de cette réunion.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Chef d'Etablissement,


G. LAURET

P.J. : 1.

AREVA NC

Etablissement de Bessines - CESAAM - 1, avenue du Brugeaud - 87250 BESSINES - Tél. : 05 55 60 50 70 - Fax : 05 55 60 50 86
RC Limoges B 305 207 169 76 B 82 - APE 120 Z