



Direction Régionale de l'Environnement
LIMOUSIN

Bassin Loire-Bretagne
Bassin de la Vienne
Affluent de la Vienne
(dans le département de la Charente)
Longueur (totale) : 46 km
Bassin versant : 285 km² (surface totale)
Source : BD CARTHAGE®

L'ISSOIRE et ses affluents

Directive Cadre sur l'eau.

La directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau, communément appelée Directive cadre sur l'eau (DCE) a pour objet de définir des masses d'eau, unité d'évaluation de la DCE, agrégation des tronçons élémentaires qui la compose et appartenant à une seule hydroécocorégion.

L'Issoire est, en Limousin, dans la masse d'eau « L'Issoire et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Marchandaine » (code européen FRGR0386).

Réseaux

Il n'y a pas de station hydrométrique sur l'Issoire. Il n'y a pas de point de mesure du Réseau National de Bassin (RNB) sur l'Issoire ni de réseau départemental complémentaire.

Qualité

L'Issoire a été affectée d'un objectif de qualité 1 B (bonne qualité) sur l'ensemble de son cours et classée en première catégorie piscicole en Haute-Vienne. Une étude de qualité a été réalisée par la DIREN Limousin sur l'Issoire en 1988 et 1994.

Intérêt écologique et patrimonial

L'Issoire prend sa source dans le site inscrit des Monts de Blond (extension du 28 février 2004) et tangente ensuite la ZNIEFF (de type I) du Bois de la Tourette ; Cf. *Rubriques Nature\ZNIEFF et Sites*. A noter, à titre indicatif, que la vallée de l'Issoire a été proposée par la France au réseau européen Natura 2000 (département de la Charente, région Poitou-Charente).

Les affluents de l'Issoire

Les principaux affluents de l'Issoire (**Ruisseau du Fraisse, Gaïenne, Marchandaine**) ont été affectés d'un objectif de qualité 1 B (bonne qualité) et classés en première catégorie piscicole.

Mise à jour : novembre 2008