

Annexe 1 : habitats intertidaux présents sur la plage sud de la Pointe des Doux



Vues vers le sud de la plage sud de la Pointe des Doux

De bas de l'estran au pied de la dune sont présents :

- Herbier de *Zostera noltei* avec de nombreuses espèces d'annélides, mollusques et crustacés,
- Zone de saturation en eau en pied des pieux de bois de part et d'autre
- Zone de résurgence et de rétention dans la partie la plus pentue du profil de plage
- Laises de mer à *Orchestia sp.*

La végétation de dune relève en partie de l'habitat d'intérêt communautaire prioritaire 2130-2\* : Dunes grises des côtes atlantiques

La nomenclature des habitats provient de la typologie du Museum National d'Histoire Naturelle (Michez et al., 2015).

Nomenclature	MNHN	Illustration
Herbier à <i>Zostera noltei</i>	P01	

<p>Sables et sables envasés intertidaux (zone de saturation en eau dominée par les annélides et crustacés)</p>	<p>M04</p>	
<p>Sédiments grossiers propres intertidaux et Sables intertidaux (zone de rétention puis en contre bas zone de résurgence)</p>	<p>M03 M04</p>	
<p>Laisses de mer à dessiccation lente et Sédiments de haut de plage à talitres</p>	<p>M01 M02</p>	
<p>Dune érodée avec fragment de dune grise et sédiment de pied de dune  Berges artificielles enrochées</p>	<p>- -</p>	

Michez N., Bajjouk T., Aish A., Andersen A.C., Ar Gall E., Baffreau A., Blanchet H., Chauvet P., Dauvin J.-C., de Casamajor M.-N., Derrien-Courtel S., Dubois S., Fabri M.-C., Houbin C., Legall L., Menot L., Rolet C., **Sauriau P.-G.**, Thiebaut E., Tourolle J. & Van den Beld I., 2015. Typologie des habitats marins benthiques de la Manche, de la Mer du Nord et de l'Atlantique : Version 2. **Rapport SPN (Service du Patrimoine Naturel, Direction de la Recherche, de l'Expertise et de la Valorisation)**, Paris, 2015 - 45, MNHN : 61 p.