

Edited by Foxit Reader
Copyright (C) by Foxit Corporation, 2005-2010
For Evaluation Only
**Demande d'examen au cas par cas préalable
à la réalisation d'une étude d'impact**

Article R. 122-3 du code de l'environnement

*Ce formulaire n'est pas applicable aux installations classées pour la protection
de l'environnement
Ce formulaire complété sera publié sur le site internet de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative*

Date de réception - 2 SEP. 2015	Cadre réservé à l'administration Dossier complet le - 9 SEP. 2015	N° d'enregistrement 2015-001764
---	--	---

1. Intitulé du projet

**Renouvellement de la demande de concession d'utilisation du DPMn
Emissaire en mer du rejet des eaux pluviales sur le lieu-dit de l'Arnairault.**

2. Identification du maître d'ouvrage ou du pétitionnaire

2.1 Personne physique

Nom Prénom

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale **Commune de La Flotte**

Nom, prénom et qualité de la personne habilitée à représenter la personne morale **M le Maire Léon GENDRE**

RCS / SIRET **1214117011611010101191** Forme juridique **Collectivité Territoriale**

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

3. Rubrique(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de rubrique et sous rubrique	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique
10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau	f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 m² L'aménagement présente une emprise de 120 m² sur le DPMn

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet

Renouvellement de la demande de concession d'utilisation du DPMn

4.2 Objectifs du projet

La demande de concession d'utilisation concerne la canalisation existante en mer du rejet pluvial d'un bassin versant de 7.34 ha

4.3 Décrivez sommairement le projet 4.3.1 dans sa phase de réalisation

Sans objet - canalisation existante

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

**La canalisation est l'exutoire principal des eaux pluviales du réseau séparatif d'un des bassins versants urbain de La Flotte.
Elle assure le bon écoulement des eaux par temps de pluie afin de ne pas entraîner de débordement dans la zone urbaine.**

4.4.1 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

L'aménagement fait l'objet:
 d'une demande de concession d'utilisation du DPMn
 d'une évaluation des incidences au titre de Natura 2000
 d'une étude d'impact "au cas par cas" au titre de l'article R122-2

4.4.2 Précisez ici pour quelle procédure d'autorisation ce formulaire est rempli

La demande de concession d'utilisation du DPMn

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale (assiette) de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur
Longueur totale	500 mL
Longueur sur le DPMn	300 mL
Longueur sur la zone portuaire	200 mL
Diamètre	300
Matériaux	Béton armé

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s)
d'implantation

Commune de la Flotte
Lieu-Dit l'Arnairault

Coordonnées géographiques¹

Long. ___° ___' ___" ___ Lat. ___° ___' ___" ___

Pour les rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32° ; 41° et 42° :

Point de départ : Long. 46° 11' 12" 7 Lat. 1° 19' 06" 2

Point d'arrivée : Long. 46° 11' 14" 8 Lat. 1° 19' 16" 1

Communes traversées :

La Flotte

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une étude d'impact ? Oui Non

4.7.2 Si oui, à quelle date a-t-il été autorisé ?

4.8 Le projet s'inscrit-il dans un programme de travaux ? Oui Non

Si oui, de quels projets se compose le programme ?

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

5.1 Occupation des sols

Quel est l'usage actuel des sols sur le lieu de votre projet ?

La canalisation est existante. Elle n'est pas modifiée.

Existe-t-il un ou plusieurs documents d'urbanisme (ensemble des documents d'urbanisme concernés) réglementant l'occupation des sols sur le lieu/tracé de votre projet ?

Oui

Non

Si oui, intitulé et date d'approbation :
 Précisez le ou les règlements applicables à la zone du projet

Pour les rubriques 33° à 37°, le ou les documents ont-ils fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui

Non

5.2 Enjeux environnementaux dans la zone d'implantation envisagée :

Complétez le tableau suivant, par tous moyens utiles, notamment à partir des informations disponibles sur le site internet <http://www.developpement-durable.gouv.fr/etude-impact>

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ou couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
en zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
sur le territoire d'une commune littorale ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Commune de La Flotte
dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (régionale ou nationale) ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PPRL de l'île de Ré approuvé par arrêté préfectoral n° 02-2353 du 19 juillet 2002 (en cours de révision)
si oui, est-il prescrit ou approuvé ?			
dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à l'alimentation humaine ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
dans un site inscrit ou classé ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Site classé de l'île de Ré
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
d'un site Natura 2000 ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dans les sites: SIC « Pertuis charentais » (FR5400476) ZPS du « Pertuis Charentais - Rochebonne » (FR5412026)
d'un monument historique ou d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Domaines de l'environnement :		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	engendre-t-il des prélèvements d'eau ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	est-il excédentaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Milieu naturel	est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La canalisation est existante. Aucune modification de fonctionnement n'est apportée.
	est-il susceptible d'avoir des incidences sur les zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La demande de concession d'utilisation du DPMn concerne une emprise de 120 m²
Risques et nuisances	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le réseau pluviale de la Flotte est séparatif. En outre, le bassin versant présente un faible potentiel polluant avec une occupation du territoire principalement résidentielle
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Commodités de voisinage	Est-il source de bruit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des odeurs ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	Engendre-t-il des émissions lumineuses ? Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des rejets polluants dans l'air ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pollutions	Engendre-t-il des rejets hydrauliques ? Si oui, dans quel milieu ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>La canalisation permet le rejet des eaux pluviales à la mer. A l'échelle de la baie, les volumes apportées sont négligeables.</p>
	Engendre-t-il la production d'effluents ou de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Patrimoine / Cadre de vie / Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme / aménagements) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets connus ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquels :

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une étude d'impact ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le projet concerne le renouvellement de la demande de concession d'utilisation du DPMn pour la canalisation existante du rejet en mer du réseau pluvial du centre-bourg de la Flotte. Aux vues de :

- l'absence de modifications apportées à l'ouvrage ou à son fonctionnement,
- l'absence d'incidences de l'ouvrage sur le milieu naturel et paysager,
- l'emprise du projet: 120 m²

Le projet devrait être dispensé d'une étude d'impact.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet	
1	L'annexe n°1 intitulée « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publiée ; <input checked="" type="checkbox"/>
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ; <input checked="" type="checkbox"/>
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ; <input checked="" type="checkbox"/>
4	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32°, 41° et 42° un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ; <input checked="" type="checkbox"/>
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32°, 41° et 42° : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ; <input type="checkbox"/>

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet	

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus

Fait à


LA FLOTTE

le,

25 AOUT 2015

Signature





UNION DES MARAIS DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

Syndicat mixte formé par arrêté ministériel du 9 mars 1966
28, rue de Vaucanson - Zone industrielle - 17180 PÉRIGNY
Téléphone 05 46 34 34 10 - Télécopie 05 46 34 61 63 - E-mail : accueil@unima.fr
PÉRIGNY, le 8 septembre 2015

FÉDÉRATION, GESTION, ENTRETIEN,
AMÉNAGEMENT DES MARAIS ET COURS D'EAU
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

DREAL POITOU CHARENTES
Service Connaissance des Territoire
et évaluation
15 rue Arthur Ranc – CS 60539
86020 POITIERS CEDEX

Nos réf. GB/EB/15/09/01

Objet : Demande de complément au dossier 2015-001764

Direction Territoriale
Des Marais
09 SEP. 2015
COURRIER ARRIVÉ

Madame La Préfète,

Par courrier du 4 septembre 2015 (ref. SCTE/DIEE – N° 001764/N°629), vous nous demandez de compléter la rubrique 4.3.2 du Cerfa 14731*02. Vous trouverez ci-dessous nos éléments de réponse :

- *La canalisation en mer sert d'exutoire d'eaux pluviales strictes d'un bassin versant urbain peu dense (habitations individuelles) de 7.34 ha. Le réseau étant de type séparatif, le potentiel polluant de l'effluent se limite au ruissellement de l'eau sur la chaussée. En effet, les eaux usées sont acheminées via leur propre réseau, à la station d'épuration du Clos Martin.*
- *Dans son fonctionnement actuel, les eaux pluviales sont collectées via le réseau pluvial et sont envoyées sans décantation préalable dans l'émissaire en mer.*
- *Cependant, un projet est à l'étude concernant la création d'un bassin enterré de qui permettrait de décanter les eaux pluviales de ce bassin versant avant rejet en mer.*

Nous restons à votre disposition pour tous compléments d'informations.

Je vous prie de croire, Madame La Préfète, à l'expression de ma considération distinguée.

La Responsable de la Cellule Hydraulique Urbaine et Rurale



**Demande de concession d'utilisation du Domaine Public
Maritime naturel
Commune de La Flotte**



LEGENDE :

- Réseau pluvial - Domaine communal
- Réseau pluvial - Domaine Public Maritime ≈ 300 ml
- Réseau pluvial - Domaine Portuaire ≈ 200 ml
- Bassin versant général collecté par le réseau pluvial
- Sous bassin versant - Secteur d'infiltration
- > Sens d'écoulement

