

PLANS NATIONAUX d'ACTIONS

en faveur des ESPECES MENACÉES en NOUVELLE-AQUITAINE

Coordination au niveau National par la DREAL Nouvelle-Aquitaine





Répartition

Poisson migrateur vivant en mer et en eau douce, l'Esturgeon européen a disparu des grands fleuves d'Europe occidentale où il se reproduit, à l'exception de la Garonne et de la Dordogne. L'estuaire de la Gironde est la dernière zone de nourricerie mondiale pour cette espèce, qui ne compte plus que quelques milliers d'individus.




Menaces


- captures accidentelles par la pêche
- certaines activités portuaires dans les estuaires (dragages, clapages),
 - dégradation des habitats
- contaminants chimiques
- nouveaux prédateurs.

Principales actions du PNA

- conserver l'espèce in situ, en particulier sensibiliser les pêcheurs professionnels avec l'appui du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
- protéger les habitats estuariens et fluviaux de l'espèce, conserver un stock captif afin de réaliser des reproductions,
- des élevages de larves et de juvéniles destinés à des lâchers en milieu naturel,
- poursuivre les efforts de recherche et de coopération internationale.



CR



(Mustela lutreola)

VISON D'EUROPE

Données Vison d'Europe (PNA) Données douteuses 2003

Répartition

L'aire de répartition du Vison d'Europe, espèce semiaquatique, a diminué de 90% en Europe au cours du siècle dernier, où il ne subsiste plus que dans quelques isolats géographiques.

En France, l'aire de répartition française de l'espèce s'étend sur 11 départements du Sud-Ouest, soit un territoire deux fois moins vaste que celui occupé il y a encore vingt ans.

Menaces

disparition des zones humides, fragmentation des milieux, collisions routières mortelles,

concurrence du Vison d'Amérique, échappé d'élevages de fourrure, étendant son habitat et mobilisant les ressources alimentaires,

- pathologies mortelles véhiculées par le Vison d'Amérique et autres carnivores,
- piégeage dans les cages destinées à lutter contre le Vison d'Amérique et le Putois d'Europe,
- lutte chimique contre certains rongeurs.

on d'Europe

Principales actions du PNA

- mettre à jour les connaissances sur la répartition du Vison d'Europe,
- poursuivre la lutte contre le Vison d'Amérique, développer l'élevage conservatoire de Vison d'Europe

(Zoodyssée, Conseil départemental 79).

PNA 2 intermédiaire:

PNA 2: 2011-2015 PNA 1: 1999-2003 LIFE: 2017-2022 LPO

Plan National d'Actions

LOUTRE D'EUROPE (Lutra lutra)




Répartition

L'aire de répartition de l'espèce (Europe, Afrique du Nord et Asie), a fortement régressé jusqu'au milieu du XX^e siècle. En France, elle s'était maintenue le long de la façade atlantique et dans le Massif central, en partie en Nouvelle-Aquitaine. La protection légale de l'espèce et l'amélioration de la qualité des milieux aquatiques a permis une lente recolonisation naturelle sur plus de la moitié du pays.

Menaces


- collisions routières,
- canalisation des cours d'eau, barrages, destruction des berges, assèchement des zones humides,
- pollutions diverses,
- dérangements, braconnage, piégeages, tirs accidentels.



Principales actions du PNA

- maintenir les populations de loutres d'Europe existantes et assurer le retour de l'espèce sur l'ensemble de son aire de répartition originelle, réduire la mortalité d'origine anthropique,
- notamment par collisions routières, améliorer les capacités d'accueil des milieux
 - aquatiques, mieux connaître la problématique de la déprédation par les loutres sur les poissons d'élevage et apporter une assistance aux pisciculteurs.






Répartition

Le Lézard ocellé est présent uniquement en Europe dans la péninsule ibérique, dans l'extrême nord-ouest de l'Italie et dans les régions du sud de la France. En France, une vingtaine de populations isolées occupent le pourtour méditerranéen, les causses du Lot et la côte du bassin aquitain. Le lézard ocellé vit dans les milieux secs ouverts de type méditerranéen, les pelouses sèches calcicoles d'allure steppique et les dunes grises fixées.




- perte et fermeture des habitats favorables,
- disparition de la ressource en gîtes (abris rocheux, terriers,...) et déclin du Lapin de
- garenne, urbanisation, utilisation de produits vétérinaires et pesticides, captures intentionnelles par des collectionneurs et

pression des animaux domestiques.



Principales actions du PNA

- acquérir de nouvelles connaissances et des suivis applicables à la gestion conservatoire de l'espèce
- constituer un réseau cohérent et consistant d'espaces protégés en faveur de l'espèce,
- définir et mettre en place des mesures de gestion conservatoire et évaluer leur efficacité.





Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

PRÉFET DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE