



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ



## Accompagnement d'un dossier de demande de dérogation d'espèces protégées Résidence « Les Chauffours »

Préserver

Protéger

Eduquer



  
**BirdLife**  
INTERNATIONAL  
LPO France Partenaire officiel

## **Accompagnement d'un dossier de demande de dérogation d'espèces protégées Résidence « Les Chauffours »**

24/02/2017

LPO Aquitaine

SEPN

**Rédaction :**

**Amandine Theillout**

## Sommaire

1. Contexte.....	3
2. Visite de terrain.....	3
2.1. Résidence « Le Maleu » .....	3
2.2. Résidence « Les Chauffours » .....	4
3. Préconisations .....	9

## 1. Contexte

L'entreprise Dordogne Habitat s'est rapprochée de la LPO Aquitaine suite à un dépôt de dossier de demande de dérogation auprès de la DREAL. Le dossier étant incomplet, Dordogne Habitat demande à la LPO Aquitaine de l'accompagner pour remplir au mieux cette demande administrative.

## 2. Visite de terrain

Une visite de terrain a eu lieu le 2 février à Terrasson-Lavilledieu avec Mr Delon.



Figure 1. Localisation des deux résidences visitées le 2 février.

### 2.1. Résidence « Le Maleu »

La première résidence visitée « Le Maleu », rue Léon Blum, ne présente pas d'indice de présence de la nidification de l'Hirondelle de fenêtre (Cf. Photographies ci-dessous).



## 2.2. Résidence « Les Chauffours »

La deuxième résidence « Les Chauffours » présente des traces de nidification d'Hirondelles de fenêtre.

23 nids encore en place et 9 nids détruits par les intempéries ont été observés sur le bâtiment n°1. 29 nids entiers et 4 détruits par les intempéries ont été observés sur le bâtiment n°2. Au total ce sont 52 nids observés et 13 détruits (Figure 1).




Figure 2. Plan des deux bâtiments avec la localisation des nids. Les numéros correspondent aux photographies des différentes vues des bâtiments illustrées dans la suite du document

## Bâtiment 1



Vues 1 (à gauche) et 1' (à droite)



**Vues 2 (en haut) et 2' (en bas)**



**Vues 3 (à droite) et 3' (à gauche)**




**Vues 4 (en haut), 4', 4'' et 4''' (en bas de gauche à droite)**

**Bâtiment 2**



**Vues 5 (en haut) et 5', 5'' et 5''' (en bas de gauche à droite)**



**Vues 6' (à gauche) et 6'' (à droite)**



**Vues 7 (à gauche) et 7'' (à droite)**



Vues 8 et 8' (en haut à gauche et à droite) et 8'' et 8''' (en bas à gauche et à droite)



Vues 9 (à gauche), 9' (en haut à droite) et 9'' (en bas à droite)



Vue 10

### 3. Préconisations

Dordogne Habitat veut rénover les façades des 2 bâtiments ce qui signifie détruire les nids d'Hirondelle de fenêtre présents sur les 8 façades. Cette manipulation, si Dordogne Habitat obtient la dérogation de « destruction d'espèces protégées », devra impérativement être faite en dehors des périodes de reproduction de l'espèce soit entre octobre et février. Cette destruction doit s'accompagner de l'installation de nids artificiels avant l'arrivée des hirondelles dans leurs quartiers de nidification soit entre mars et septembre.

Le ratio des nids à remplacer sera de 1 pour 1. 52 nids ont été trouvés, nous préconisons donc de remplacer après les travaux 52 nids artificiels. Lors de la pose, il faut prendre en compte les risques de salissures et choisir un emplacement où les déjections ne seront pas gênantes ou encore installer un dispositif anti-salissures (Cf. ci-dessous). Ces précautions permettront d'éviter de possibles problèmes de cohabitation dans les années à venir.



Figure 3. Nichoirs artificiels à Hirondelle de fenêtre (à gauche) et planche anti-fientes (à gauche).

Les nids seront placés sous l'avant toit sur les 8 façades des 2 bâtiments. Les planches anti-fientes seront installées à environ 40 centimètres sous la ligne des nids. Ces dernières (contrairement aux nids artificiels) devront être nettoyées chaque année après la période de nidification.

Afin d'évaluer la pose de ces nids artificiels et dans le cadre de la compensation, nous préconisons le suivi de la population d'Hirondelle de fenêtre pendant les 3 années qui suivent les travaux. Le nombre de nids artificiels occupés sera relevé ainsi que le nombre de nids naturels construits et occupés. Un plan de la position des nids artificiels et naturels sera réalisé.



**D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D'ALTERATION OU DE DÉGRADATION ?**

Destruction  Préciser : Le recouvrement de façade nécessite la dépose des nids d'hirondelles.

Altération  Préciser : .....

Dégradation  Préciser : .....

*Suite sur papier libre*

**E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPERATIONS ?**

Formation initiale en biologie animale  Préciser : .....

Formation continue en biologie animale  Préciser : .....

Autre formation  Préciser : chargés d'opérations Habitat

**F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D'ALTERATION OU DE DÉGRADATION ?**

Préciser la période : du 21/08/2016 au 10/11/2016  
ou la date : .....

**G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D'ALTERATION OU DE DÉGRADATION ?**

Régions administratives : Nouvelle Aquitaine

Départements : Dordogne

Cantons : Terrasson - Laubiedieu

Communes : Terrasson - Laubiedieu

**H. EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES SONT LES MESURES PRISES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE ?**

Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos

Mesures de protection réglementaires

Mesures contractuelles de gestion de l'espace

Renforcement des populations de l'espèce

Autres mesures  Préciser : .....

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population de l'espèce concernée : Afin de minimiser l'impact des travaux sur les nids d'habitat de l'hirondelle, de décaler les travaux à mi-septembre (après départ de la jeune ponte) et de protéger les nids détruits par des nids artificiels afin d'épargner aux hirondelles la fatigue de la construction d'un nouveau nid en 1 mois 2017. Les de leur réseau de migration.

*Suite sur papier libre*

**I. COMMENT SERAIT-IL COMPTE RENDU DE L'OPERATION ?**

Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu) : Neant

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : Des compte rendu transmis après chaque réunion.

\* cocher les cases correspondantes

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès des services préfectoraux.

Fait à Terrasson le 05/02/2016  
Votre signature [Signature]



Severine GENNERET





## Sylvain Delon

---

**De:** Céline Régnier <celine.regnier@sepol.asso.fr>  
**Envoyé:** mardi 5 juillet 2016 14:41  
**À:** Sylvain Delon  
**Objet:** Re: Préservation des colonies d'Hirondelles de fenêtre à Terrasson Lavilledieu  
**Pièces jointes:** schéma planchette.jpg

Monsieur,

Suite à notre entretien téléphonique, voici les éléments pour mener à bien les travaux envisager sur les résidences "Le Maleu" et "les Chauffours" à Terrasson-Lavilledieu en prenant en compte la présence de nids d'Hirondelles de fenêtre :

- Intervenir après le départ en migration des oiseaux (à partir de mi septembre).
- Faire une demande de dérogation pour destruction d'habitat d'espèce protégée auprès de la DREAL (Cité administrative bâtiment A - 24016 Périgueux cedex - Contact : 05 53 02 65 80)
- Remplacer les nids naturels détruits par des nichoirs artificiels en nombre au moins équivalent après les travaux  
([https://www.vivara.fr/product/id=1617/nid\\_hirondelle\\_de\\_fen%C3%AAtre\\_double\\_%E2%80%93\\_amovible.html](https://www.vivara.fr/product/id=1617/nid_hirondelle_de_fen%C3%AAtre_double_%E2%80%93_amovible.html)).
- Si vous le souhaitez, vous pouvez également poser des planches anti-salissures sous les nichoirs afin de préserver les façades des déjections des Hirondelles (voir schéma ci-joint).

Je vous invite à vous rapprocher de la LPO Aquitaine pour vous faire épauler dans le montage du dossier et avoir d'avantage d'informations sur les mesures compensatoires à mettre en place. (Laurent Couzi, directeur de la LPO Aquitaine : [laurent.couzi@lpo.fr](mailto:laurent.couzi@lpo.fr) ; Il vous orientera vers la personne référente pour ce dossier).

La pose des nichoirs doit se faire en s'assurant que ces derniers seront suffisamment bien protégés des intempéries après que les travaux aient eu lieu. S'il y a une isolation par l'extérieur, par exemple, les avants-toits se trouvent souvent diminués et insuffisant pour protéger les nids. Il faudrait alors se tourner vers une autre sorte de nichoirs : [http://www.biosymbiose.fr/PrestaShop/product.php?id\\_product=64](http://www.biosymbiose.fr/PrestaShop/product.php?id_product=64)

Je vous remercie de l'intérêt que vous portez aux Hirondelles.  
Bien cordialement



**Céline Régnier**  
**Chargé d'études, animatrice**  
**SEPOL**

**Mail : [celine.regnier@sepol.asso.fr](mailto:celine.regnier@sepol.asso.fr)**  
**<http://hirondelles.sepol.fr>**  
**Tél. : 05 55 32 20 23**

*Lundi et mardi (toute la journée)  
mercredi (matin).*

Le 28/06/2016 à 16:47, Sylvain Delon a écrit :

Bonjour Madame Régnier,

Je fais suite au mail que vous avez envoyé en date du 4 mai 2016 à l'Agence de DORDOGNE HABITAT à SARLAT.

J'aimerais m'entretenir avec vous à ce sujet et voir quels sont les possibilités pour lier l'exécution des travaux et la protection des hirondelles.

Pouvez-vous m'appeler pour que nous en discussions.

Cordialement.

Sylvain DELON  
Chargé de maintenance patrimoniale  
Tél : 05 53 02 15 28  
Port : 06 29 93 31 30



### Nid Hirondelle de fenêtre double – amovible

Ce double nichoir artificiel pour hirondelles de fenêtre a été développé en collaboration avec des experts sur toute l'Europe afin de contribuer à la préservation de cette espèce d'oiseau dans notre pays. Grâce au système d'installation spécialement développé les cuvettes se détachent aisément – très pratique lors du nettoyage après la fin de la saison de reproduction ! Ce nichoir rend possible également l'observation professionnelle des oiseaux sur le terrain et la recherche scientifique.

Les panneaux en contre plaqué sont peints en blanc et la recherche a montré que les nichoirs artificiels en cette couleur sont plus vite adoptés par les hirondelles de fenêtre. En plus, puisque les cuvettes sont construites en béton de bois elles offrent non seulement un site de nidification optimal, mais aussi elles offrent de la protection contre les prédateurs et les intempéries, et garantissent une longue durée de vie. Le matériel de fixation est compris pour une installation facile.

Hauteur : 11 cm, Largeur : 38 cm, Profondeur 16 cm

#### Multimédia

Cet article contient des fichiers média. Cliquez pour activer le film, photo ou fragment sonore



#### Bon de commande - Nid Hirondelle de fenêtre double – amovible

Numéro de référence	Description	Prix	Quantité	
90075	Nid Hirondelle de fenêtre double – amovible	€ 22,95	<input type="text" value="1"/>	<a href="#">Commander</a>
90078	Nid artificiel Hirondelle de fenêtre simple	€ 18,95	<input type="text" value="1"/>	<a href="#">Commander</a>

#### Produits associés



**NICHOIR WOODSTONE  
POUR HIRONDELLES  
DE FENÊTRE SIMPLE  
OU DOUBLE**

à partir de € 16,95

[Plus d'information et commander](#)  
[Produit simple.css](#)

**NID ARTIFICIEL  
HIRONDELLE DE  
FENÊTRE - SIMPLE OU  
DOUBLE**

à partir de € 11,99

[Plus d'information et commander](#)  
[Produit simple.css](#)

**NID DIDACTIQUE  
HIRONDELLE DE  
FENÊTRE**

€ 19,49

[Plus d'information et commander](#)  
[Produit simple.css](#)

**PLANCHE À FIENTES  
HIRONDELLE DE  
FENÊTRE**

€ 19,95

[Plus d'information et commander](#)  
[Produit simple.css](#)





Accueil > Nichoirs > Nichoir hirondelle de fenêtre

**NICHOIR HIRONDELLE DE FENÊTRE**



Pas besoin d'avancée de toit avec ce nichoir en zinc.

Les deux nids sont protégés des intempéries grâce à une avancée de 32 cm et à ses deux côtés fermés.

Tout en douglas et zinc.

A poser sur les murs des maisons qui ne possèdent pas ou peu d'avancées de toit.

**45,00 € TTC**

Quantité :

Disponibilité : 28 pièces en stock

[Ajouter au panier](#)



[Afficher toutes les images](#)

Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.  
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.

