



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
d'Aquitaine

Bordeaux, le 21 MAI 2014

Mission Connaissance et Évaluation

Dossier : F07214P0130

**Arrêté portant décision d'examen au cas par cas
en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement**

**Le Préfet de la région Aquitaine,
Préfet de la Gironde,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,**

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R.122-2 et R. 122-3 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 22 mai 2012 relatif au contenu du formulaire d'examen au cas par cas ;

Vu le formulaire de d'examen au cas par cas n° F07214P0130 relatif à la construction d'une serre multichapelle sur une surface de plancher de 34 760 m² située au lieu-dit « Capite » sur la commune d'Aire-sur-l'Adour (40), formulaire reçu complet le 17 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du préfet de région du 22 mai 2013 portant délégation de signature à Madame Emmanuelle BAUDOIN, directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Aquitaine ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2013 pris au nom du Préfet et portant subdélégation de signature ;

Vu l'avis de l'agence régionale de santé du 30 avril 2014 ;

Considérant la nature du projet, qui consiste en la construction d'une serre multi-chapelle d'une surface de plancher de 34 760 m² pour une mise en culture fruitière (fraises, kiwis jaunes) et plante potagère (asperges blanches) sur des parcelles actuellement semées de colza. Ce projet relève de la rubrique 36°) du tableau annexé à l'article R.122-2 du code de l'environnement qui soumet à examen au cas par cas les travaux ou constructions soumis à permis de construire, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une surface de plancher supérieure à 10 000 m² et inférieure à 40 000 m² sur le territoire d'une commune dotée d'un plan local d'urbanisme n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale ;

Considérant que cette serre reposera sur des fondations en béton avec un muret béton d'une hauteur de 30 cm par 25 cm de largeur et sur des fondations intérieures de dés préfabriqués de ciment de 100x14x14 cm, sur une structure acier galvanisé recouverte de verre en façade et en toiture nord et de panneaux photovoltaïques sur le pan sud de la toiture ;

Horaires d'ouverture : 08h30-12h30 / 13h30-17h00

Tél. : 33 (0) 5 56 24 88 22 – fax : 33 (0) 5 56 24 47 24

Cité administrative – BP 55 - rue Jules Ferry

33090 Bordeaux cedex

Considérant que la toiture photovoltaïque d'une puissance de 2,986 MégaWc produira l'équivalent de la consommation électrique de 650 foyers dont la production sera réinjectée sur le réseau public d'électricité ;

Considérant que le projet permet de diversifier une production agricole avec potentiellement un moindre usage d'intrants et de produire de l'énergie renouvelable, en imperméabilisant de manière non irréversible des surfaces agricoles ;

Considérant que le pétitionnaire devra s'assurer de la compatibilité du projet avec le document d'urbanisme ;

Considérant la localisation du projet situé

- sur une commune classée en zone de répartition des eaux du bassin de l'Adour à l'amont de la confluence avec les Gaves,
- en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d'origine agricole sur le bassin Adour-Garonne,
- à 4,8 km du site Natura 2000 « L'Adour », référencé FR7200724 ;

Considérant que le projet prévoit un système d'aspersion qui optimisera l'arrosage et un système d'ouvrants latéraux et en toiture programmables permettant une maîtrise de l'hygrométrie ;

Considérant que le projet prévoit l'écoulement des eaux pluviales par des puits d'infiltration et des fossés existants vers un bassin de rétention des eaux ;

Considérant que le projet fera l'objet d'un examen au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques et qu'à ce titre une évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 sera réalisée ;

Considérant que le projet doit être en conformité avec les préconisations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne afin d'assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et des milieux aquatiques et qu'à ce titre il est recommandé de limiter l'utilisation de produits phytosanitaires et de réduire les prélèvements d'eau ;

Considérant que la hauteur du faitage sera de 5,16 m et qu'à ce titre des aménagements sont prévus pour réduire l'impact paysager (création d'une haie végétale le long de la route du Houga, d'un mur végétal sur la façade nord) ;

Considérant qu'il conviendra de privilégier les essences locales non invasives pour ces plantations ;

Considérant que le pétitionnaire devra s'assurer que la disposition des panneaux photovoltaïques n'engendrera pas de risque d'éblouissement aux automobilistes empruntant les axes routiers à proximité ;

Considérant les incidences du projet sur le milieu, et notamment au regard de l'ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire et des connaissances disponibles à ce stade ;

Arrête :

Article 1^{er}

L'opération objet du formulaire n° F07214P0130 **n'est pas soumise à étude d'impact** en application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l'environnement.

Article 2

La présente décision, délivrée en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.

Article 3

Le présent arrêté sera publié sur les sites Internet de la préfecture de région et de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Aquitaine.

Pour la directrice et par délégation
Le chef de la mission connaissance et évaluation



Lydie LAURENT

Voies et délais de recours

1- décision imposant la réalisation d'une étude d'impact

Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux :
à adresser à Monsieur le préfet de la région Aquitaine
(Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)

Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun, ci-après.

2- décision dispensant le projet d'étude d'impact

Recours gracieux :
à adresser à Monsieur le préfet de la région Aquitaine
(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)

Recours hiérarchique :
Madame la ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie
(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)

Recours contentieux :
à adresser au Tribunal administratif de Bordeaux
(Délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision ou bien de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).