

## Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale



Article R. 122-3 du code de l'environnement

Ministère chargé de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité environnementale Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

C	Cadre réservé à l'autorité environ	nementale
Date de réception	Dossier complet le :	N° d'enregistrement
09/03/2018	09/03/2018	2018-6270
	1. Intitulé du projet	
Creusement d'une salle près du gouffre de	Proumeyssac	
2. Identification du	(ou des) maître(s) d'ouvrage ou	u du (ou des) pétitionnaire(s)
2.1 Personne physique		
Nom	Prénom	
2.2 Personne morale Dénomination ou raison sociale	SA GOUFFRE de PROUMEYSSAC	
Nom, prénom et qualité de la personne	Alain FRANCES PDG	
habilitée à représenter la personne morale		A.V
RCS / SIRET 3 1 0 9 6 6 1	7 1 0 0 0 1 2 Form	me juridique SA
Joiane	ez à votre demande l'annexe	obligatoire n°1
		l'article R. 122-2 du code de l'environnement et
	dimensionnement correspondan	
N° de catégorie et sous-catégorie		au regard des seuils et critères de la catégorie
Autres équipements sportifs ou de loisirs	(Preciser les eventuelles rubriqu	es issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)
et aménagements associés		
g		
d) Autres équipements sportifs ou de		
loisirs et aménagements associés.		
had the stiff of the state of t	4. Caractéristiques générales o	
Doivent être annexées au présent formu	laire les pièces énoncées à la ru	brique 8.1 du formulaire
4.1 Nature du projet, y compris les éven	tuels travaux de démolition	
Creusement dans la roche d'une salle de 8		
Elles sera reliée au tunnel existant par 2 ac	ccès ( un pour l'entrée et l'autre po	our la sortie) de 6 mètres de long.

4.2 Objectifs du projet
L'objectif du projet est double.
1- nous souhaitons créer une station supplémentaire dans le parcours de la visite pour l'amender sur le plan de la géologie.
2- Etant sur un site classé, nous ne souhaitons pas édifier de bâtiment nouveau. Ainsi cette création sera invisible de l'extérieur.
4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux
Pendant la fermeture annuelle du gouffre en janvier 2019 nous envisageons de creuser cette salle de 80 m2.
Elle sera creusée aux explosifs et les matériaux seront évacués avec du petit matériel à l'extérieur. Ils seront ensuite repris pour
une utilisation en remblais dans un rayon de quelques kms autour du site.
Pendant la phase de creusement le gouffre sera isolé du tunnel et de la zone de creusement.
Les gaz et poussières seront ventilés vers l'extérieur. En prévention, à l'intérieur du gouffre, des mesures de vibrations seront
enregistrées et consultées après chaque tir.
Lorsque la salle sera creusée, à partir de l'ouverture du site en février 2019 elle sera isolée du public par 2 portes.
L'intérieur et la scénographie seront aménagés pendant la saison 2019 pour une ouverture au public en février 2020.
4.3.2 dans sa phase d'exploitation
Les visiteurs pénétreront, avec un guide, par groupe de 60 personnes dans cette salle .
ll assisteront pendant 10 minutes à une projection vidéo et une mise en scène sonore sur le thème de la géologie.
Le but étant de faire comprendre aux visiteurs les processus de formation: du sol calcaire, du gouffre et des concrétions.
Ensuite le groupe découvrira le gouffre en suivant le parcours accompagné du guide

	u projet et superficie globale de l'opération ndeurs caractéristiques	Valeur(s)
Surface de la salle	naeurs caraciensiiques	10mX 8m
surface de la salle surface des accès X2		6mX2m
Hauteur mini salle		2,50m
Hauteur maxi salle		4 m
hauteur accès		2,50m
Volume creusé		340 m3
4.6 Localisation du projet		
Adresse et commune(s) d'implantation	Coordonnées géographiques <sup>1</sup>	Long. 44°53'28"N Lat. 00°56'06" E
Gouffre de Proumeyssac Commune d'Audrix 24260	Pour les catégories 5° a), 6° a), b et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°, 38°; 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :  Point de départ : Point d'arrivée : Communes traversées :	
4.7 S'agit-il d'une modification/exte	Joignez à votre demande les ann ension d'une installation ou d'un ouvraç ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d	ge existant? Oul X Non

Pour l'outre-mer, voir notice explicative

## 5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	X	
En zone de montagne ?	$\boxtimes$	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	×	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	X	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	X	
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	×	
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	X	
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	X	

Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?  Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?		$\boxtimes$	
Dans un site ou sur des sols pollués ?		$\boxtimes$	
Dans une zone de répartition des eaux ?		$\boxtimes$	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?		X	
Dans un site inscrit?		X	
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité ;	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
The district of the constitution of the consti			à 900 mètres du site La Vézère
D'un site Natura 2000 ?	×		
			Gouffre de PROUMEYSSAC
D'un site classé ?	X		

## 6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles 6.1 Le projet envisagé est-il <u>susceptible</u> d'avoir les incidences notables suivantes ? Veuillez compléter le tableau suivant : De quelle nature ? De quelle importance ? Oui Non Incidences potentielles Appréciez sommairement l'impact potentiel Engendre-t-il des prélèvements X d'eau? Si oui, dans quel milieu? Impliquera-t-il des drainages / ou des modifications X prévisibles des masses d'eau souterraines? Ressources Pendant la phase de creusement la roche extraite foisonnée représentera 540 m3 Qui seront ré-utilsés en remblais dans un faible rayon( moins de 30 kms) autour du gouffre. Est-il excédentaire X en matériaux? Est-il déficitaire en matériaux? Si oui, utilise-t-il les X ressources naturelles du sol ou du soussol? Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la X biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques? Milieu naturel Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il |X|susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard

de Données du site ?

	Est-il susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	×	
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	X	
	Est-il concemé par des risques technologiques ?	X	
Risques	Est-il concerné par des risques naturels ?	X	
	Engendre-t-il des risques sanitaires ? Est-il concerné par des risques sanitaires ?	X	
	Engendre-t-il des déplacements/des trafics	X	
Nuisances	Est-il source de bruit ? Est-il concerné par des nuisances sonores ?	X	

12	Engendre-t-il des odeurs ? Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	$\boxtimes$	
	Engendre-t-il des vibrations ? Est-il concerné par des vibrations ?		EN PHASE TRAVAUX UNIQUEMENT
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ? Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	X	
	Engendre-t-II des rejets dans l'cir ?	X	
	Engendre-t-il des rejets liquides ? Si out, dans quel milleu ?	×	
Emissions	Engendre-t-il des efficients ?	×	
	Engendre-t-il !a production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	×	

Patrimolne /	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager?		$\boxtimes$	
Cadre de vie / Population			×	
6.2 Les incid	ences du projet ident s ?			ont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou
Oui	Non X Si oui, décri	vez les	quelles	
	8 MW 05 22	Sw		
6.3 Les incid	ences du projet identii Non X Si oui, déc			nt-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?
-				nt-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?
-				nt-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?
-				nt-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?
-				nt-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

né	l Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les et gatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de join e annexe traitant de ces éléments) :	
Le Cet Les	7. Auto-évaluation (facultatif) regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation vironnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi. projet n'aura aucun impact visuel ni polluant de par sa situation en sous-sol sur l'environnement extérieur. Itte salle est mineure par rapport au tunnel artificiel existant creusé en 1956 pour faciliter l'accès au gouffre. It sétudes géo-physiques et climatiques (en annexe) attestent que le projet envisagé n'aura aucun impact sur la cavité penda près la phase travaux.	
	8. Annexes	
8.	1 Annexes obligatoires	
8.	1 Annexes obligatoires Objet	
8.	1 Annexes obligatoires	
	Objet  Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié ;  Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (II peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	
1	Objet  Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié;  Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (II peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe);  Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain;	
1 2 3	Objet  Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié;  Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe);  Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le	X
1 2 3	Objet  Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié;  Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (II peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe);  Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain;  Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38°; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du	X
1 2 3 4	Objet  Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié;  Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (II peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe);  Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain;  Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38°; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé;  Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5°a), 6°a), b) et c), 7°a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38°; 43°a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement: plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours	

## 8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent Objet 9. Engagement et signature Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus Fait à AUDRIX le, 8 mars 2018

Signature

SA GOUFFRE DE PROUMEYSSAC Route de Proumeyssac - 24260 Audrix

**Tél.**: 05.53.07.27.47 Siret: 310 966 171 00012