

4.2 Objectifs du projet

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase travaux

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur(s)

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s)
d'implantation

Coordonnées géographiques¹

Long. ___° ___' ___" Lat. ___° ___' ___"

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b) 9° a), b), c), d), 10°, 11° a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :

Point de départ :

Long. ___° ___' ___" Lat. ___° ___' ___"

Point d'arrivée :

Long. ___° ___' ___" Lat. ___° ___' ___"

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui

Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui

Non

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ?

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ? Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dans un site inscrit ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D'un site classé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il **susceptible** d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? <i>Appréciez sommairement l'impact potentiel</i>
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Est-il susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des risques sanitaires ? Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Est-il source de bruit ? Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

	Engendre-t-il des odeurs ? Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ? Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ? Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Emissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des rejets liquides ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des effluents ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Patrimoine / Cadre de vie / Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquels :

6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces éléments) :

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié ;	<input type="checkbox"/>
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	<input type="checkbox"/>
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;	<input type="checkbox"/>
4	Un plan du projet <u>ou</u> , pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;	<input type="checkbox"/>
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;	<input type="checkbox"/>
6	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input type="checkbox"/>

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus


Fait à

le,

Signature

Annexe obligatoire n°2

Plan de situation du Projet






Annexe obligatoire n°2

Plan cadastral






Annexe obligatoire n°3

Prises de vues photographiques de la zone d'implantation du forage

(Photos prises le 16/03/2021)





Annexe obligatoire n°4

Plan Projet

DOSSIER TECHNIQUE

COUPE PREVISIONNELLE DE FORAGE D'EAU

Entreprise:	SARL PROSPER FORAGES
Client:	EARL DE SERPOLAND
	40465 PONTONX SUR L ADOUR
Maître d'oeuvre:	EARL DE SERPOLAND
	40465 PONTONX SUR L ADOUR
Exploitant:	EARL DE SERPOLAND
	40465 PONTONX SUR L ADOUR

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : CHEMIN DE SARPOLET
40465 PONTONX SUR L ADOUR

Coordonnées : **Longitude** 387 335 **Latitude** 6 308 903 **Altitude :** 31.80 m
Zone Lambert-93 métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 10/05/2021

Resp. M. Ouvrage :

Date fin de l'ouvrage : 12/05/1202

Resp. M. Oeuvre :

Machine : MORI P30

Resp. Chantier :

Date début pompage :

Niveau statique non perturbé : 4.28 m

Date fin de pompage :

Débit Maxi. d'essai : 50.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées : 1

Rabattement correspondant : 10.32 m

Notes :



TRONCONS de L'OUVRAGE

COUPE PREVISIONNELLE DE FORAGE D'EAU

Client:	EARL DE SERPOLAND
Maître d'oeuvre:	EARL DE SERPOLAND
Lieu de l'ouvrage :	CHEMIN DE SARPOLET
	40465 PONTONX SUR L ADOUR

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.50	Sable végétal
24.00	24.50	Calcaire dur
1.50	40.00	Argile bleue
40.00	60.00	Calcaire coquilliers + sable jaune+ eau

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	60.10	11"3/8	290.00	Autre	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	50.00	7"1/8	180.00	8.50		P.v.c.	Tube-plein		
50.00	60.00	7"1/8	180.00	8.50		P.v.c.	Crepine fentes	0.75	8
60.00	60.10	7"1/8	180.00	8.50		P.v.c.	Bouchon-de-pied		

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	5.00	7"1/8	180.00	Ciment	Cem ii/b-I 32.5n	Annulaire			
5.00	39.00	7"1/8	180.00	Remblai					
39.00	41.00	7"1/8	180.00	Billes-argile	Sopranite				
41.00	60.00	7"1/8	180.00	Gravier	Gravier de sibelco	Gravitaire	Roule	1.50-2.50	

ACCESSOIRE

De	à	Type d'accessoire
0.00	0.00	Socle en béton 1.75m x 1.75m avec capot métallique cadernassé

COUPE PREVISIONNELLE DE FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 111
du : 10/05/2021 au : 12/05/2021


Client : EARL DE SERPOLAND
Maitre d'oeuvre : EARL DE SERPOLAND
Localisation de l'ouvrage : CHEMIN DE SARPOLET
40465 PONTONX SUR L ADOUR

Coordonnées de l'ouvrage :
Lambert-93 métrique
Longitude (X): 387 335
Latitude (Y): 6 308 903
Altitude sol (Z): +31,800 m

Echelle : 1/302

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1




PROSPER FORAGES SARI,
165 Avenue de Larigan
40510 SIEGNOSSE
Tél. 05 58 57 48 58
prospertforages@prospertforages.com
N° Siret 402 573 12 1 00027




Le 29/3/2021 à 85164556
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE
Tampon et signature du chef d'entreprise

Annexe obligatoire n°5
Plan des abords du projet



Annexe obligatoire n°6

Plan de situation du projet vis-à-vis des zones Natura 2000



Annexe n°7 :

**Rapports des forages de reconnaissance réalisés dans les
formations superficielles du Plio-Quaternaire sur la parcelle AY0001
en Février 2021**

(Recherches non concluantes)



1406 Rue de la Ferme de Larrouquère - B.P. 227
40004 MONT DE MARSAN Cedex - France
Tél. 05 58 466 466 - Fax 05 58 06 44 15

Agence : 33610 CESTAS
Tél. 05 56 78 85 67 - Fax 05 56 78 12 15

Agence : 32390 MONTESTRUC
Tél. 05 62 62 26 68 - Fax 05 62 62 26 30

N° de T.V.A. Intracommunautaire : FR 06 413 835 075
SARL AU CAPITAL DE 688 720 € - SIREN : 413 835 075
CODE APE 2830Z - RC Mont-de-Marsan 8 413 835 075

RAPPORT DE FORAGE

FORAGE N°

Date : 5 février 2021

CLIENT : Serpoland

Commune : Pontonx sur Adour

Foreuse :

Exécution : Battage - Rotation

Chef de Sonde :

Foreur : 1) Soubielle Ph

2) Soubielle P

Véhicule : 1)

2)

Temps d'exécution : 3 H

Fonçage ø 230

Profondeur 6 m

Crépinage ø / en /

Crépiné / m Lisse / m

COUPE LITHOLOGIQUE

de 0 m à 0,5 m
de 0,5 m à 6 m
de 6 m à 6 m
de m à m

Terre végétal
Sable beige
argile grise

ESSAIS DE DÉBIT

Niveau statique mètres

Durée de pompage heures

Débit m³/h - GS-PI

Niveau dynamique mètres

OBSERVATIONS : Non crepiné



1406 Rue de la Ferme de Larrouquère - B.P. 227
40004 MONT DE MARSAN Cedex - France
Tél. 05 58 466 466 - Fax 05 58 06 44 15

Agence : 33610 CESTAS
Tél. 05 56 78 85 67 - Fax 05 56 78 12 15

Agence : 32390 MONTESTRUC
Tél. 05 62 62 26 68 - Fax 05 62 62 26 30

N° de T.V.A. Intracommunautaire : FR 06 413 835 075
SARL AU CAPITAL DE 688 720 € - SIREN : 413 835 075
CODE APE 2830Z - RC Mont-de-Marsan B 413 835 075

RAPPORT DE FORAGE

FORAGE N°

Date : 4 Janvier 2021
CLIENT : Serpoland
Commune : Pontonx-sur-Adour
Foreuse :
Exécution : Battage - Rotation
Chef de Sonde :
Foreur : 1) Subieille Ph
2) Subieille P
Véhicule : 1)
2)
Temps d'exécution : 2 H

Fonçage ø 230	Crépinage ø / en /
Profondeur 6 m	Crépiné / m Lisse / m

COUPE LITHOLOGIQUE

de 0 m à 0,5 m	Terre végétale
de 0,5 m à 1 m	Sable beige
de 1 m à 6 m	arg. fine
de m à m	
de m à m	
de m à m	
de m à m	

ESSAIS DE DÉBIT

Niveau statique / mètres	Débit / m3/h - GS-PI
Durée de pompage / heures	Niveau dynamique / mètres

OBSERVATIONS :
Mon crépiné
.....
.....



1406 Rue de la Ferme de Larrouquère - B.P. 227
40004 MONT DE MARSAN Cedex - France
Tél. 05 58 466 466 - Fax 05 58 06 44 15

Agence : 33610 CESTAS
Tél. 05 56 78 85 67 - Fax 05 56 78 12 15

Agence : 32390 MONTESTRUC
Tél. 05 62 62 26 68 - Fax 05 62 62 26 30

N° de T.V.A. Intracommunautaire : FR 06 413 835 075
SARL AU CAPITAL DE 688 720 € - SIREN : 413 835 075
CODE APE 2830Z - RC Mont-de-Marsan B 413 835 075

RAPPORT DE FORAGE

FORAGE N°

Date : 6 Février 2021

CLIENT : Serpoland

Commune : Pontonx sur Adour

Foreuse :

Exécution : Battage - Rotation

Chef de Sonde :

Foreur : 1) Soubriat Ph

2) Soubriat Ph

Véhicule : 1)

2)

Temps d'exécution : 4 H

Fonçage ø 230
Profondeur 10 m

Crépinage ø en
Crépiné m Lisse m

COUPE LITHOLOGIQUE

de 0 m à 0,5 m
de 0,5 m à 1,5 m
de 1,5 m à 6 m
de 6 m à 6,3 m
de 6,3 m à 9 m
de 9 m à 10 m

Terge végétal
argil
Sable beige
Foube
Sable + galets argileux
argile glin

ESSAIS DE DÉBIT

Niveau statique mètres

Débit m3/h - GS-PI

Durée de pompage heures

Niveau dynamique mètres

OBSERVATIONS :
Noc. reprise



1406 Rue de la Ferme de Larrouquère - B.P. 227
40004 MONT DE MARSAN Cedex - France
Tél. 05 58 466 466 - Fax 05 58 06 44 15

Agence : 33610 CESTAS
Tél. 05 56 78 85 67 - Fax 05 56 78 12 15

Agence : 32390 MONTESTRUC
Tél. 05 62 62 26 68 - Fax 05 62 62 26 30

N° de T.V.A. Intracommunautaire : FR 06 413 835 075
SARL AU CAPITAL DE 688 720 € - SIREN : 413 835 075
CODE APE 2830Z - RC Mont-de-Marsan B 413 835 075

RAPPORT DE FORAGE

FORAGE N°

Date : 30 janvier 2021
CLIENT : Serpoland
Commune : Pontonx-sur-Adour
Foreuse :
Exécution : Battage - Rotation
Chef de Sonde :
Foreur : 1) Soubielle Ph
2) Soubielle P.
Véhicule : 1)
2)
Temps d'exécution : 10 H

Fonçage ø 230
Profondeur 20 m

Crépinage ø 2 en
Crépiné m Lisse m

COUPE LITHOLOGIQUE

de 0 m à 1,5 m
de 1,5 m à 20 m
de m à m

Sable beige
Argil. épaisse

ESSAIS DE DÉBIT

Niveau statique / mètres Débit / m3/h - GS-PI
Durée de pompage / heures Niveau dynamique / mètres

OBSERVATIONS :
Pas d'argile



1406 Rue de la Ferme de Larrouquère - B.P. 227
40004 MONT DE MARSAN Cedex - France
Tél. 05 58 466 466 - Fax 05 58 06 44 15

Agence : 33610 CESTAS
Tél. 05 56 78 85 67 - Fax 05 56 78 12 15

Agence : 32390 MONTESTRUC
Tél. 05 62 62 26 68 - Fax 05 62 62 26 30

N° de T.V.A. Intracommunautaire : FR 06 413 835 075
SARL AU CAPITAL DE 688 720 € - SIREN : 413 835 075
CODE APE 2830Z - RC Mont-de-Marsan B 413 835 075

RAPPORT DE FORAGE

FORAGE N°

Date : 2 Février 2021
CLIENT : Serpoland
Commune : Pontonx-sur-Adour
Foreuse :
Exécution : Battage - Rotation
Chef de Sonde :
Foreur : 1) Soubie Ph
2) Soubie Ph
Véhicule : 1)
2)
Temps d'exécution : 3 Heures H

Fonçage ø 230	Crépinage ø	en
Profondeur 19 m	Crépiné	m Lisse

COUPE LITHOLOGIQUE

de 0 m à 2,5 m	sable beige
de 2,5 m à 14 m	argile grise
de 14 m à 16 m	sable gris clair
de 16 m à 19 m	argile gris
de m à m	
de m à m	
de m à m	

ESSAIS DE DÉBIT

Niveau statique mètres	Débit m3/h - GS-PI
Durée de pompage heures	Niveau dynamique mètres

OBSERVATIONS :

Non creusé


Annexe n°8 :


**Déclarations de changements de bénéficiaire d'autorisations de
prélèvement d'eau à la faveur de l'EARL de Serpoland**

Ce formulaire peut être utilisé pour changer le bénéficiaire d'une autorisation de prélèvement d'eau, conformément à l'article R214-31-3¹ du code de l'environnement. Il est à compléter par les deux parties et à renvoyer à :

Cité Galliane - OUGC IRRIGADOUR


55 Av. de Cronstadt - BP 279 - 40005 MONT DE MARSAN Cedex
ou par mail à l'adresse suivante : accueil@irrigadour.fr

1 Ancien(s) gestionnaire(s)					
SIRET	Raison sociale	Nom et prénom	Adresse	Nom et qualité du signataire si personne morale	Date et signature
3174720600001	SCEA	NOUDENX	618 chemin	NOUDENX	15 Février 2021
	DU GASSIAT	Halyna	des Hauts 60665 Pontorson	Jean-Luc Gecant	

2 Nouveau(x) gestionnaire(s)					
SIRET	Raison sociale	Nom et prénom	Adresse	Nom et qualité du signataire si personne morale	Date et signature
A 8479160600002	EARL DE	Douge	1667 chemin	Douge	15 Février 2021
B	SERPOLAND	Thomas	de Sarpollet 60665 Pontorson	Thomas Gecant	

Si vous êtes nouvel irrigant, remplir le tableau ci-contre.	N° de téléphone	N° de portable	Adresse mail	N° SIRET*
	A			
	B			

*Si vous n'avez pas de numéro SIRET veuillez indiquer votre date de naissance :

3 Attestation sur l'honneur
<p>Je soussigné Mme, Mr <u>Douge Thomas</u>, certifie sur l'honneur avoir reçu l'accord du ou des propriétaires des terres concernées par le transfert mentionné sur ce document. (Cf informations du cadre n°4).</p> <p>Fait à <u>Pontorson</u> le <u>15 Février 2021</u></p> <p>Signature : </p>

¹ Article R214-31-3 du code de l'environnement : "Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective invite les irrigants à faire connaître leurs besoins irrigables et les modalités prévues à l'article R. 214-31-11. J' ou l'article R211-114 J. Dans le périmètre notifié en application de l'article R. 211-113, toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit."

4 Prélèvement(s) concerné(s) par le transfert

*Si vous réalisez un transfert de tous les points de prélèvements (Transfert total) à une seule exploitation veuillez cocher la case ci-contre :

*Si vous effectuez un transfert d'une partie de vos prélèvements (Transfert partiel), veuillez renseigner le tableau ci-dessous :

Numéro d'agrément	Type (forage, cours d'eau, réservoir)	Commune	Débit horaire (m ³ /h)	Surface irriguée (ha)	Volume annuel (m ³ /an)
6478	Forage	PEYRoux/Adour	55 m ³ /h	12 ha	32400 m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an

Vous trouverez ces informations sur le formulaire des autorisations qui a été transmis à l'ancien gestionnaire.

5 Cogestion d'un prélèvement : répartition de la surface et du volume

Ne remplir le tableau que si le prélèvement sera utilisé par plusieurs gestionnaires (co-gestion). La répartition doit respecter la surface et le volume autorisés. (Ces quantités sont rappelées sur le registre des autorisations)

Numéro d'agrément	Gestionnaire A			Gestionnaire B		
	Surface attribuée (ha)	Volume attribué (m ³ /an)	Débit attribué (m ³ /h)	Surface attribuée (ha)	Volume attribué (m ³ /an)	Débit attribué (m ³ /h)


Ce document ne vaut pas déclaration auprès :


- de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, pour plus d'informations contacter le 05 61 36 37 38
- des gestionnaires du Domaine Public Fluvial (DPF), le département des Landes est le seul concerné, vous pouvez contacter M. SAVY pour la DDTM40 au 05 58 51 30 50.

Ce formulaire peut être utilisé pour changer le bénéficiaire d'une autorisation de prélèvement d'eau, conformément à l'article R214-31-3¹ du code de l'environnement. Il est à compléter par les deux parties et à renvoyer à :

Cité Galliane - OUGC IRRIGADOUR


55 Av. de Cronstadt - BP 279 - 40005 MONT DE MARSAN Cedex
ou par mail à l'adresse suivante : accueil@irrigadour.fr

1 Ancien(s) gestionnaire(s)					
SIRET	Raison sociale	Nom et prénom	Adresse	Nom et qualité du signataire si personne morale	Date et signature
69605276600011	Dartiguelongue	Dartiguelongue	96 chemin du		le 12 février 2021
	Chental	Chental	Staudios Lolès Lotz	Dartiguelongue Chental	

2 Nouveau(x) gestionnaire(s)					
SIRET	Raison sociale	Nom et prénom	Adresse	Nom et qualité du signataire si personne morale	Date et signature
A 84931606000017	EPRL	Douge	1467 chemin de	Douge	le 12 février 2021
B	DE SERPELAUD	Thomas	Serpelot Lotz Pentons/Bladon	(his + s) Gessard	

Si vous êtes nouvel irrigant, remplir le tableau ci-contre.	N° de téléphone	N° de portable	Adresse mail	N° SIRET*
	A			
	B			

*Si vous n'avez pas de numéro SIRET veuillez indiquer votre date de naissance :

3 Attestation sur l'honneur
<p>Je soussigné Mme, Mr <u>Douge Thomas</u>, certifie sur l'honneur avoir reçu l'accord du ou des propriétaires des terres concernées par le transfert mentionné sur ce document. (Cf informations du cadre n°4).</p> <p>Fait à <u>Pentons/Bladon</u> le <u>12 février 2021</u></p> <p>Signature : </p>

¹ Article R214-31-3 du code de l'environnement : "Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective invite les irrigants à faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l'article R. 214-31-1 [...] ou l'article R211-114 [...] Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113, toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit."

4 Prélèvement(s) concerné(s) par le transfert

*Si vous réalisez un transfert de tous les points de prélèvements (Transfert total) à une seule exploitation veuillez cocher la case ci-contre :

*Si vous effectuez un transfert d'une partie de vos prélèvements (Transfert partiel), veuillez renseigner le tableau ci-dessous :

Numéro d'agrément	Type (forage, cours d'eau, réservoir)	Commune	Débit horaire (m ³ /h)	Surface irriguée (ha)	Volume annuel (m ³ /an)
39332	Cours d'eau	Portets/Adour	30 m ³ /h	2,80 ha	7140 m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an

Vous trouverez ces informations sur le formulaire des autorisations qui a été transmis à l'ancien gestionnaire.

5 Cogestion d'un prélèvement : répartition de la surface et du volume

Ne remplir le tableau que si le prélèvement sera utilisé par plusieurs gestionnaires (co-gestion). La répartition doit respecter la surface et le volume autorisés. (Ces quantités sont rappelées sur le registre des autorisations)

Numéro d'agrément	Gestionnaire A			Gestionnaire B		
	Surface attribuée (ha)	Volume attribué (m ³ /an)	Débit attribué (m ³ /h)	Surface attribuée (ha)	Volume attribué (m ³ /an)	Débit attribué (m ³ /h)

Ce document ne vaut pas déclaration auprès :

- de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, pour plus d'informations contacter le 05 61 36 37 38
- des gestionnaires du Domaine Public Fluvial (DPF), le département des Landes est le seul concerné, vous pouvez contacter M. SAVY pour la DDTM40 au 05 58 51 30 50.

Ce formulaire peut être utilisé pour changer le bénéficiaire d'une autorisation de prélèvement d'eau, conformément à l'article R214-31-3¹ du code de l'environnement. Il est à compléter par les deux parties et à renvoyer à :

Cité Galliane - OUGC IRRIGADOUR


55 Av. de Cronstadt - BP 279 - 40005 MONT DE MARSAN Cedex
ou par mail à l'adresse suivante : accueil@irrigadour.fr

1 Ancien(s) gestionnaire(s)

SIRET	Raison sociale	Nom et prénom	Adresse	Nom et qualité du signataire si personne morale	Date et signature
28144295200019	EARL	DUBOIS JACQUES	146 chemin DARVAN 40380	gérant	26/12/2020 

Société Jean de Liez

2 Nouveau(x) gestionnaire(s)

SIRET	Raison sociale	Nom et prénom	Adresse	Nom et qualité du signataire si personne morale	Date et signature
A 86951600017	EARL DE SEPOLAND	Douge Thomas	1417 chemin de Sarpolat	gérant	le 26/12/2020 
B					

lobet Pontons


Si vous êtes nouvel irrigant, remplir le tableau ci-contre.	N° de téléphone	N° de portable	Adresse mail	N° SIRET*
	A		06.21.09.66.66	thomasdoug@iclaud.com
B				

*Si vous n'avez pas de numéro SIRET veuillez indiquer votre date de naissance :

3 Attestation sur l'honneur

- Je soussigné Mme, Mr Douge Thomas EARL DE SEPOLAND, certifie sur l'honneur avoir reçu l'accord du ou des propriétaires des terres concernées par le transfert mentionné sur ce document. (Cf informations du cadre n°4).

Fait à Pontons/Adour le 26 décembre 2020

Signature : 

¹ Article R214-31-3 du code de l'environnement : Pour élaborer le plan annuel de répartition de l'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective invite les irrigants à faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l'article R. 214-31-1 [L.] ou l'article R211-114 T. Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113, toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit.

4 Prélèvement(s) concerné(s) par le transfert

*Si vous réalisez un transfert de tous les points de prélèvements (Transfert total) à une seule exploitation veuillez cocher la case ci-contre :

*Si vous effectuez un transfert d'une partie de vos prélèvements (Transfert partiel), veuillez renseigner le tableau ci-dessous :

Numéro d'agrément	Type (forage, cours d'eau, réservoir)	Commune	Débit horaire (m ³ /h)	Surface irriguée (ha)	Volume annuel (m ³ /an)
6458	forage	Pontcaud/Adour	25 m ³ /h	3,50 ha	9225 m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an

Vous trouverez ces informations sur le formulaire des autorisations qui a été transmis à l'ancien gestionnaire.

5 Cogestion d'un prélèvement : répartition de la surface et du volume

Ne remplir le tableau que si le prélèvement sera utilisé par plusieurs gestionnaires (co-gestion). La répartition doit respecter la surface et le volume autorisés. (Ces quantités sont rappelées sur le registre des autorisations)

Numéro d'agrément	Gestionnaire A			Gestionnaire B		
	Surface attribuée (ha)	Volume attribué (m ³ /an)	Débit attribué (m ³ /h)	Surface attribuée (ha)	Volume attribué (m ³ /an)	Débit attribué (m ³ /h)


Ce document ne vaut pas déclaration auprès :


- de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, pour plus d'informations contacter le 05 61 36 37 38
- des gestionnaires du Domaine Public Fluvial (DPF), le département des Landes est le seul concerné, vous pouvez contacter M. SAVY pour la DDTM40 au 05 58 51 30 50.

Ce formulaire peut être utilisé pour changer le bénéficiaire d'une autorisation de prélèvement d'eau, conformément à l'article R214-31-3¹ du code de l'environnement. Il est à compléter par les deux parties et à renvoyer à :

Cité Galliane - OUGC IRRIGADOUR

55 Av. de Cronstadt - BP 279 - 40005 MONT DE MARSAN Cedex
ou par mail à l'adresse suivante : accueil@irrigadour.fr

1 Ancien(s) gestionnaire(s)					
SIRET	Raison sociale	Nom et prénom	Adresse	Nom et qualité du signataire si personne morale	Date et signature
75091091000017	EARL du	Douge	1517 chemin	beaumont	le 26/12/2020
	SERPOLET	Didier	de Serpolet		

2 Nouveau(x) gestionnaire(s)					
SIRET	Raison sociale	Nom et prénom	Adresse	Nom et qualité du signataire si personne morale	Date et signature
A 864316000017	EARL DE	Douge	1467 chemin	beaumont	le 26/12/2020
B	SERPOLAND	Thomas	de Serpolet		

Si vous êtes nouvel irrigant, remplir le tableau ci-contre.	N° de téléphone	N° de portable	Adresse mail	N° SIRET*
	A	0621.03.46.10		thomasdouge@didier.beaumont
B				

*Si vous n'avez pas de numéro SIRET veuillez indiquer votre date de naissance :

3 Attestation sur l'honneur	
<ul style="list-style-type: none"> Je soussigné Mme, Mr <u>Douge Thomas EARL DE SERPOLAND</u>, certifie sur l'honneur avoir reçu l'accord du ou des propriétaires des terres concernées par le transfert mentionné sur ce document. (Cf informations du cadre n°4). 	<p>fait à <u>Beaumont/Abzac</u> le <u>26 décembre 2020</u></p> <p>Signature : </p>

¹ Article R214-31-3 du code de l'environnement : Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement forageur unique de gestion collective invite les irrigants à faire connaître leurs besoins ainsi que les modalités prévues à l'article R. 214-31-1 ; / ou l'article R211-114 T. / Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113, toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation prioritaire par une personne autre que l'organisme unique est restée de plein droit.

4 Prélèvement(s) concerné(s) par le transfert

*Si vous réalisez un transfert de tous les points de prélèvements (Transfert total) à une seule exploitation veuillez cocher la case ci-contre :

*Si vous effectuez un transfert d'une partie de vos prélèvements (Transfert partiel), veuillez renseigner le tableau ci-dessous :

Numéro d'agrément	Type (forage, cours d'eau, réservoir)	Commune	Débit horaire (m ³ /h)	Surface irriguée (ha)	Volume annuel (m ³ /an)
64 54	forage	Rodour/Mour	50 m ³ /h	2 ha	6500 m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an
			m ³ /h	ha	m ³ /an

Vous trouverez ces informations sur le formulaire des autorisations qui a été transmis à l'ancien gestionnaire.

5 Cogestion d'un prélèvement : répartition de la surface et du volume

Ne remplir le tableau que si le prélèvement sera utilisé par plusieurs gestionnaires (co-gestion). La répartition doit respecter la surface et le volume autorisés. (Ces quantités sont rappelées sur le registre des autorisations)

Numéro d'agrément	Gestionnaire A			Gestionnaire B		
	Surface attribuée (ha)	Volume attribué (m ³ /an)	Débit attribué (m ³ /h)	Surface attribuée (ha)	Volume attribué (m ³ /an)	Débit attribué (m ³ /h)

Ce document ne vaut pas déclaration auprès :

- de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, pour plus d'informations contacter le 05 61 36 37 38
- des gestionnaires du Domaine Public Fluvial (DPF), le département des Landes est le seul concerné, vous pouvez contacter M. SAVY pour la DDTM40 au 05 58 51 30 50.