

Commission de suivi de site

03 octobre 2017



I- Modalités organisationnelles de gestion, suivi et traitement des déchets caoutchouteux

II- Chiffres clés

Renforcement des moyens humains

➤ **Equipe VEOLIA**

4 opérateurs VEOLIA en charge de :

- ✓ l'accueil au quai,
- ✓ du contrôle qualité des déchets et respect des consignes de sécurité,
- ✓ compacter les déchets,
- ✓ pomper les eaux,
- ✓ ramasser les envols,
- ✓ gérer la circulation des véhicules sur le site,
- ✓ l'astreinte.

1 encadrant VEOLIA assure :

- ✓ une permanence sur site de 10 heures par semaine,
- ✓ l'astreinte décisionnelle.

I- Modalités de organisationnelles de gestion, suivi et traitement des déchets

Equipe SYDED :

- ✓ 1 responsable de site en charge du pilotage de l'exploitation, du suivi des travaux et de l'astreinte technique,
- ✓ 1 assistant technique qui assure le suivi du traitement lixiviat, biogaz, divers exploitation et l'astreinte technique,
- ✓ 1 agent en charge de l'accueil (pesées, BSD)
- ✓ 1 j/semaine : 1 agent en charge du suivi administratif (suivi tonnage, facturation, gestion des documents en lien avec la sécurité).


1 encadrant SYDED assure :

- ✓ Une permanence sur site 1 j/semaine,
- ✓ L'astreinte décisionnelle.

I- Modalités de organisationnelles de gestion, suivi et traitement des déchets

Renforcement des moyens matériels et de leur entretien :

- ✓ 1 compacteur
- ✓ 2 chargeuses
- ✓ 1 manuscopic
- ✓ 1 tracteur + tonne à eau
- ✓ 4 quais de vidage des déchets



Adaptation de l'exploitation

- ✓ Elargissement de l'amplitude horaire
- ✓ Séparation distincte des flux : alvéole(s) dédiée(s) aux déchets caoutchouteux
- ✓ Mise en place d'une procédure de contrôle qualité des déchets
- ✓ Renforcement du nombre de relevés topographiques de l'alvéole en exploitation

Focus sur la gestion du lixiviat

- ✓ Collecte via un réseau dédié
- ✓ Stockage dans un bassin étanche dédié
- ✓ Analyse qualitative complète bi mensuelle

Focus sur la gestion du biogaz

- ✓ Captage à l'avancement : non pertinent
- ✓ Contrôle hebdomadaire production du biogaz par analyse sur site après réhabilitation

Gestion de la sécurité incendie

En interne :

- Pendant les heures d'ouverture du site :
 - ✓ Contrôle permanent de la zone de stockage par les agents formés aux procédures d'urgence,
 - ✓ Présence de 2 stocks de matériaux inertes à proximité des alvéoles en exploitation,
 - ✓ Présence d'une citerne d'eau sur le quai de déchargement des déchets.

- En dehors des heures d'ouverture :
 - ✓ Surveillance du site par un agent de gardiennage : renforcement des fréquences des rondes,
 - ✓ Surveillance à distance de la zone de stockage par 3 caméras dont 2 thermiques,
 - ✓ Organisation d'une astreinte.

Partenariat avec le SDIS 87 :

Visite du site et contrôle des équipements du site :

08/06, 15/06, 24/07.

Test de pompage des eaux : 31/07, 18/08, 08/09.

Montage du plan ETARE (en cours)

Exercice incendie (en cours).



II- Chiffres clés

Premier dépôt de déchets : 05/07/2017

Quantité de déchets stockés (le 15/09/2017 inclus) : 18 930 Tonnes

Nombre moyen de véhicules par jour : 18

87 contrôles qualité réalisés en interne

0 non conformité

Taux de remplissage alvéole 1 au 31/08/2017: 63%



MERCI POUR VOTRE ATTENTION