

# Inventaire du patrimoine géologique Aquitaine

## Dordogne

Libellé	Fiches simplifiées	Fiches INPN
Travertins pléistocènes de la forge d'Ans (La Boissière-d'Ans)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0281">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0281</a>
Travertin holocène sous l'église de Sourzac		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0282">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0282</a>
Dalle silico-ferrugineuse du Dolmen de Peyrelevade (Paussac-et-Saint-Vivien)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0283">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0283</a>
Dalle silico-ferrugineuse du Dolmen du Fouret (Condat-sur-Trincou)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0284">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0284</a>
Séquence pédo-sédimentaire du Pléistocène supérieur des Tares à Sourzac		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0285">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0285</a>
Panorama sur le Cingle de Limeuil		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0287">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0287</a>
Remplissage pléistocène de l'abri sous-roche de La Ferrassie (Savignac-de-Miremont)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0290">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0290</a>
Tourbières holocènes de Vendoire		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0291">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0291</a>
Dépôts du Pléistocène moyen de La Micoque (Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0294">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0294</a>
Remplissage pléistocène de Laugerie-Haute (Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0295">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0295</a>
Remplissage pléistocène supérieur de l'Abri Pataud (Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0296">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0296</a>
Grotte du Grand Roc (Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0297">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0297</a>
Grèzes litées pléistocènes de la carrière Les Chauzes (Antonne-et-Trigonant)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0300">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0300</a>
Tuf calcaire pléistocène de Condat-sur-Vézère		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0302">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0302</a>
Remplissages des grottes de l'escarpement oriental du Céou (Cénac-et-Saint-Julien)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0304">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0304</a>
Remplissage pléistocène de cavités karstiques de Pech-de-l'Azé (Carsac-Aillac)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0305">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0305</a>
Remplissage karstique du Pléistocène moyen et supérieur de Combe Grenal		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0306">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0306</a>
Gouffre de Proumeyssac (Audrix)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0307">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0307</a>
Réseau karstique de la Grotte de Villars		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0308">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0308</a>
Niveau repère MP20 à mammifères paléogènes de Saint-Capraise-d'Eymet		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0312">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0312</a>
Formation de Castillon (Oligocène) au sein du Dolmen de Blanc à Nojals-et-Clotte		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0322">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0322</a>
Paléoaltérites de l'Eocène moyen à supérieur (Formation de Rouffignac)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0325">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0325</a>
Cuirasse latéritique éocène du dolmen Dou Cayre (Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0326">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0326</a>
Gypse de Sainte-Sabine dans la Molasse du Fonsadais du Priabonien		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0332">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0332</a>
Altérites et silex du Bergeracois (Saint-Georges-de-Montclard)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0342">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0342</a>
Dalle silico-ferrugineuse pléistocène de Breuil (Paussac-et-Saint-Vivien)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0345">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0345</a>
Dalle silico-ferrugineuse des Coutoux (Sencenac-Puy-de-Fourches)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0346">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0346</a>
Calcaire lacustre des Ondes du Priabonien au château de Bridoire (Ribagnac)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0347">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0347</a>
Formation de Couze à Jouanat (Campanien supérieur), Beaumont-du-Périgord		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0351">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0351</a>
Calcaires crayo-marneux (Campanien supérieur) de Clermont-de-Beauregard		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0353">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0353</a>
Calcaire de la formation de Couze (Campanien sup.) des anciennes papeteries de Couze-et-Saint-Front		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0354">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0354</a>
Calcaires de la Formation de Journiac (Campanien supérieur) de Buisson-de-Cadouin		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0357">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0357</a>
Calcaires du Campanien terminal et série de référence du Maastrichtien inférieur nord-aquitain du secteur de Maurens		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0358">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0358</a>
Calcaires gréseux du Campanien supérieur de Mouleydier		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0360">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0360</a>
Calcaires du Campanien de Belvès		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0366">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0366</a>
Calcaires campaniens du Pont de Coux-et-Bigaroque		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0367">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0367</a>
Calcaires crayeux à silex de la Formation d'Atur (Campanien) de Notre-Dame-de-Sanilhac		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0369">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0369</a>
Calcaires du passage Santonien / Campanien et Grotte de Rouffignac		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0372">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0372</a>
Marnes glauconieuses du Coniacien inférieur de la route de Lascaux (Montignac)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0380">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0380</a>
Escarpements de Beynac-et-Cazenac, Formation des Eyzies (Coniacien moyen-supérieur)	FicheAQI0382	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0382">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0382</a>
Forge du Diable (le Rocher du Diable) - Formation de Bourdeilles- Coniacien moyen		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0383">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0383</a>
Escarpements du bourg de La Roque-Gageac, Formation des Eyzies (Coniacien moyen-supérieur)	FicheAQI0385	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0385">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0385</a>
Calcaires coniaciens de la Formation des Eyzies de La Roque-Saint-Christophe (Peyzac-le-Moustier)	FicheAQI0387	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0387">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0387</a>
Anciennes sablières de Ladrieu (Turonien supérieur-Coniacien inférieur) à Saint-Amand-de-Coly		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0389">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0389</a>
Formation calcaire de la Rouquette (passage Turonien-Coniacien) aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0392">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0392</a>
Carrière et escarpement du Château d'Aucors (Formation de Bourg des Maisons - Turonien) - Beaussac		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0393">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0393</a>
Calcaires du Turonien supérieur du plateau d'Argentine (La Rochebeaucourt-et-Argentine)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0400">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0400</a>

Calcaires du Turonien supérieur de la Formation de Saint-Cirq		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0404">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0404</a>
Formation d'Angoulême du Turonien moyen de l'Abbaye de Brantôme		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0406">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0406</a>
Gisements de lignites cénomaniens du Sarladais (Simeyrols)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0417">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0417</a>
Structures tectoniques dans le Sinémurien de Chavagnac		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0427">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0427</a>
Empreintes de pas de dinosaures du Sinémurien du site de la Gironnette (Cognac-sur-l'Isle)	FicheAQI0432	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0432">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0432</a>
Le Roc Branlant : Chaos granitique de Saint-Estèphe		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0442">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0442</a>
Métamorphisme dévonien des schistes et métagabbro de Génis		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0443">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0443</a>
Métamorphisme dévonien des porphyroïdes de Génis à Saint-Mesmin		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0444">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0444</a>
Quartzite du Cambrien (Formation du Puy-des-Ages) à Saint-Mesmin		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0447">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0447</a>
Formation de Saint-Félix de Reilhac du Santonien supérieur - La Durantie		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0468">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0468</a>
Aurières gauloises du Tindeix		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0004">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0004</a>
Calcaires crayeux de la Formation de Boussitran, Santonien inférieur (Mauzens-et-Miremont)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0054">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0054</a>
Calcaires du Turonien supérieur de la carrière de Ménichoux (La Rochebeaucourt-et-Argentine)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0055">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0055</a>

## Gironde

Libellé	Fiches simplifiées	Fiches INPN
Stratotype de l'Aquitainien en Réserve Naturelle (Saucats)	FicheAQI0000	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0000">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0000</a>
Grotte de Pair-non-Pair (Prignac-et-Marcamps)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0010">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0010</a>
Grotte Célestine et rivière souterraine de Rauzan		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0012">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0012</a>
Dépôts fluviatiles du Pléistocène moyen de la gravière de Barail-Ségulier (Portets)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0013">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0013</a>
Dune parabolique quaternaire de Cazalis		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0014">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0014</a>
Sables deltaïques pléistocènes de la gravière de Baillon (Belin-Béliet)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0015">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0015</a>
Système dunaire de Lacanau /Hourtin		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0039">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0039</a>
Système des passes du bassin d'Arcachon, la dune du Pilat et la forêt domaniale de la Teste	FicheAQI0041	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0041">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0041</a>
Terrasse de la Garonne « Lustrac-Léognan » (Pléistocène) du Lac Bleu		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0042">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0042</a>
Lignites mio-pliocènes des lacs d'Hostens		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0043">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0043</a>
Sables fauves serravalliens de la Lande du Béguey - Salles		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0044">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0044</a>
Grotte de Mitrot (Lugasson)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0046">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0046</a>
Karst du Grand-Antoine (Frontenac)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0047">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0047</a>
Calcaires serravalliens des anciennes carrières du Pont de la Leyre (Salles)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0048">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0048</a>
Séquence du Gurb (Pléistocène - Holocène) de la façade atlantique du nord-Médoc		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0049">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0049</a>
Séquences aquitaniennes et burdigaliennes du vallon du Brousteyrot (La Brède)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0050">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0050</a>
Stratotype de l'Aquitainien hors Réserve Naturelle (Saucats-La Brède)	FicheAQI0051	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0051">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0051</a>
Faluns du Miocène inférieur du Péloa et de la Bourasse (Saucats)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0052">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0052</a>
Stratotype du Burdigalien pro parte et dépôts du Serravallien en Réserve Naturelle (Saucats)	FicheAQI0053	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0053">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0053</a>
"Grès de Bazas" (Burdigalien) de la promenade de la Brèche		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0055">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0055</a>
"Grès de Bazas" du Miocène inférieur au lieu-dit le Roc (Bazas)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0057">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0057</a>
Calcaire à astéries (Rupélien) de la carrière de Martres		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0058">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0058</a>
Calcaire à astéries (Rupélien) de Saint-Émilion		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0059">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0059</a>
Molasse du Fronsadais (Rupélien) de Saint-Christophe-des-Bardes		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0060">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0060</a>
Calcaire à astéries (Rupélien) de la carrière de Malangin (Montagne)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0061">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0061</a>
Calcaire à astéries (Rupélien) de la carrière de Cambes		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0062">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0062</a>
Contact Eocène/Oligocène de l'Entre-deux-Mers (Domaine de La Peyruche, Langoiran)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0063">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0063</a>
Calcaire à astéries (Rupélien) de la côte de la Ruasse (Langoiran)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0064">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0064</a>
Calcaire à astéries (Rupélien) d'Asques		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0065">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0065</a>
Calcaire à astéries (Rupélien) des fortifications de Rions		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0066">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0066</a>
Calcaire à astéries (Rupélien) des remparts de Saint-Macaire		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0067">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0067</a>
Séquence rupélienne de Monségur		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0068">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0068</a>
Panorama de la butte de Montalon (Saint-André-de-Cubzac)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0069">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0069</a>
Molasses du Fronsadais (Rupélien) de Gensac		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0070">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0070</a>
Molasses du Fronsadais (Priabonien - Rupélien) de Lustrac-du-Durèze		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0071">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0071</a>
Calcaire à astéries (Rupélien) des falaises de Marmisson à Gaujac		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0072">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0072</a>
Calcaires éocènes à oligocènes de Roque de Thau (Gauriac)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0073">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0073</a>

Dépôts éocènes du Bois de Barbe (Villeneuve)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0074">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0074</a>
Calcaires bartoniens de Plassac		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0075">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0075</a>
Calcaire éocène de la rocade de Blaye		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0076">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0076</a>
Calcaires éocènes de la citadelle de Blaye		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0077">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0077</a>
Séquence de l'Éocène de Canat-Peylon (Saint-Seurin-de-Cursac)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0078">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0078</a>
Dépôts éocènes à oligocènes du Château Mangot (Saint-Etienne-de-Lisse)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0079">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0079</a>
Molasses éocènes de Baby (Saint-André-et-Appelles)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0080">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0080</a>
Crétacé de la vallée du Gât-Mort (Cabanac-et-Villagrains)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0220">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0220</a>
"Lagunes" landaises quaternaires, de la région d'Hostens et du Marais du Cla		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0222">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0222</a>
Sables coquilliers holocènes du Cordon de Richard (Nord-Médoc)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0223">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0223</a>
Calcaires serravalliens du pont du Génie (Martignas-sur-Jalles)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0224">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0224</a>
Serravallien du Moulin de Débat (Salles)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0225">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0225</a>
Dépôts burdigaliens et serravalliens de Cap-de-Bos (Pessac)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0226">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0226</a>
Falun burdigalien de Noès (Pessac)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0227">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0227</a>
Dépôts aquitaniens du Château Plantat (Saint-Morillon)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0228">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0228</a>
Falun langhien de Marahan (Captieux)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0229">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0229</a>
Sables pléistocènes de Pot-au-Pin (Le Barp)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0230">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0230</a>
Séquence rupélienne du Parc de l'Ermitage (Lormont)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0232">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0232</a>
Gisement à mammifères de l'Aquitainien (Gans)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0233">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0233</a>
Système de terrasses pléistocènes du secteur de Margaux		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0234">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0234</a>
Dune évidée de Pouy-Blanc (Balizac)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0235">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0235</a>
Calcaires, faluns et Sulfatosols fossiles burdigaliens du vallon de l'eau Bourde - Moulin de Rouillac à Canéjan		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0236">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0236</a>
Gorges du Ciron et calcaires sableux miocènes du Château Cazeneuve		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0237">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0237</a>
Séquence de l'Oligo-Miocène de la butte du Mirail (La Réole)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0239">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0239</a>
Delta de la Leyre		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0244">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0244</a>
Séquence aquitaniennne de Pinson (Grignols).		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0246">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0246</a>
Molasse burdigalienne de Léognan - anciennes carrières de Château Olivier		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0249">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0249</a>
Séquence du Miocène inférieur de Castelviel		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0251">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0251</a>
Calcaire à astéries (Rupélien) de la carrière de Marcamps		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0255">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0255</a>
Séquence du Miocène inférieur de Beaulieu (Saint-Côme)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0259">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0259</a>
Miocène inférieur et grotte de Castelnau (Saint-Michel-de-Castelnau)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0261">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0261</a>
Calcaires burdigaliens de Gornac		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0262">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0262</a>
Marais holocène de Reysson (Médoc)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0274">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0274</a>
Marais holocène de Saint-Ciers-sur-Gironde		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0275">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0275</a>
Collection de paléontologie de l'Université de Bordeaux (collection de micro- et macrofossiles)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0276">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0276</a>
Collection de géologie (lithothèque-carothèque "historique") de l'Université de Bordeaux		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0454">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0454</a>
Séquence tertiaire de Sainte-Croix-du-Mont		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0463">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0463</a>
Collections paléontologiques ex situ du Muséum de Bordeaux		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0469">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0469</a>
Calcaires maastrichtiens du vallon du Tursan (Budos)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0471">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0471</a>
Dépôts du Würm ancien de la carrière du Bernat (Jugazan)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0472">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0472</a>
Coins sableux du Pléniglaciaire (Mérignac)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0473">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0473</a>
Séquence aquitaniennne du Breyra (Martillac)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0025">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0025</a>

## Les Landes

Libellé	Fiches simplifiées	Fiches INPN
Panorama sur les coteaux de la Chalosse (Montfort-en-Chalosse)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0119">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0119</a>
Panorama et calcaires gréseux rupéliens de Mugron		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0120">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0120</a>
Système dunaire littoral des Landes		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0121">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0121</a>
Courant d'Huchet (Holocène, Léon/Moliets-et-Maa)	FicheAQI0122	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0122">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0122</a>
Grotte de las Mames (Lucbardez-et-Bargues)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0124">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0124</a>
Grotte des Fées (Saint-Cricq-du-Gave)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0126">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0126</a>
Tourbière de Passeben (Saint-Laurent-de-Gosse)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0127">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0127</a>
"Lagunes" landaises de la région de Mont-de-Marsan		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0128">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0128</a>

Grès ferrugineux pléistocènes de la Barade de Cantegrit (Commensacq)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0129">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0129</a>
Grès ferrugineux pléistocène de la Pointe de la Rive - Lac de Sanguinet		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0130">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0130</a>
Alios holocène de la sablière de Palu (Parentis-en-Born)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0131">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0131</a>
Dépôts deltaïques pliocènes de Commanday (Morcenx)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0134">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0134</a>
Lignite du Miocène supérieur d'Arjuzanx		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0176">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0176</a>
Séquence du Quaternaire de Larroustit (Saint-Aubin)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0180">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0180</a>
Sables serravalliens de la carrière de Bougue		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0181">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0181</a>
Calcaire gréseux miocène de la tour du musée Dubalen (Mont-de-Marsan)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0182">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0182</a>
Dépôts langhiens de Tauziets (Saubrigues)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0183">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0183</a>
Série du Miocène inférieur de la carrière Vives (Meilhan)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0186">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0186</a>
Oligocène supérieur du paléocanyon de Saubrigues et du ruisseau de l'Église (Saint-Etienne-d'Orthe)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0192">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0192</a>
Récif rupélien du Tuc de Saumon : carrière Conte (Gousse)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0194">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0194</a>
Calcaires rupéliens des carrières Petit et La Plaine (Saint-Jean-de-Lier)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0195">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0195</a>
Calcaires rupéliens du Moulin de Batan (Roquefort)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0197">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0197</a>
Calcaires éocènes de Brassempouy et grotte du Pape		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0199">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0199</a>
Marnes éocènes des carrières de la tuilerie Poudenx (Saint-Geours-d'Auribat)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0200">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0200</a>
Grès de Coudures du menhir de Peyre Longue		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0201">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0201</a>
Gorges du vallon du Cros (Maastrichtien - Éocène, Roquefort)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0203">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0203</a>
Coteaux calcaires éocènes de Sorde-l'Abbaye		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0204">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0204</a>
Crétacé de l'anticlinal d'Audignon		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0205">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0205</a>
Carrière de calcaire maastrichtien de Dumes		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0206">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0206</a>
Calcaires santoniens à maastrichtiens de la carrière du Cros (Roquefort)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0208">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0208</a>
Calcaires maastrichtiens des gorges de la Douze (Roquefort)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0209">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0209</a>
Calcaires cénomaniens des gorges de l'Estampon - Moulin de Cousseilhat (Roquefort)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0210">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0210</a>
Calcaires cénomaniens de l'ancienne carrière de Maysouot (Saint-Julien-d'Armagnac)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0211">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0211</a>
Mine de lignite (Albien) de Saint-Lon-les-Mines		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0212">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0212</a>
Calcaires kimméridgiens de la carrière de Broustet (Saint-Julien- d'Armagnac)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0213">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0213</a>
Massif ophitique de Saint-Pandelon	FicheAQI0214	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0214">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0214</a>
Gypse triasique de la carrière de Pouillon (ensemble de Tercis/Angoumé)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0215">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0215</a>
Stratotype de limite Campanien/Maastrichtien (RNR du site des carrières de Tercis-les-Bains)	FicheAQI0217	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0217">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0217</a>
Série éocène des carrières de Miretrain (ensemble de Tercis/Angoumé)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0219">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0219</a>
Séquence du Miocène moyen du ruisseau de Mauba		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0240">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0240</a>
Dolomie danienne de la carrière d'Arcet à Montaut		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0241">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0241</a>
Altération des ophites de Gaujacq (dôme diaprique de Bastennes-Gaujacq)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0242">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0242</a>
Grotte de Cantiran (dolomie du Danien, Coudures)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0460">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0460</a>
Grès ferrugineux pléistocène du Pont de Naucet (Pissos)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0464">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0464</a>
Glaises bigarées tortoniennes (Saint-Gein)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0465">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0465</a>

## Lot-et-Garonne

Libellé	Fiches simplifiées	Fiches INPN
Panorama de Pech-de-Berre et trilogie aquitanaise de l'Agenais (Nicole)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0001">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0001</a>
Station-type MN2b à mammifères néogènes (Laugnac)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0002">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0002</a>
Station-type MN1 à mammifères néogènes de Paulhiac		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0003">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0003</a>
Molasse de l'Agenais à Saint-Pastour		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0004">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0004</a>
Niveau-repère MP21 à mammifères paléogènes de Soumailles (Pardaillan)	FicheAQI0005	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0005">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0005</a>
Niveau-repère MP22 à mammifères paléogènes (Villebramar)	FicheAQI0006	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0006">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0006</a>
Marmites de géants de Pont-des-Cuves (Éocène supérieur, Trémons)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0007">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0007</a>
Discordance et panorama de Fumel depuis la plaine de Montayral		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0009">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0009</a>
Panorama de Penne-d'Agenais		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0017">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0017</a>
Butte résiduelle du moulin de Monbahus		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0018">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0018</a>
Escarpements de Calcaire blanc de l'Agenais (Tournon-d'Agenais)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0019">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0019</a>
Marnes rupéliennes de Galice (Esclottes)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0022">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0022</a>
Molasse du Fronsadais (Rupélien, Esclottes)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0023">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0023</a>

Calcaires chattiens de Nérac		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0024">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0024</a>
Calcaires mésozoïques et panorama du Château de Fumel		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0025">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0025</a>
Calcaire rupélien de la carrière de Fonclare (Savignac-sur-Leyze)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0026">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0026</a>
Calcaire rupélien de l'ancienne carrière de Terreviel (Saint-Sernin)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0027">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0027</a>
Butte résiduelle oligo-miocène de Monségur		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0029">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0029</a>
Série continentale éocène-oligocène de la carrière du Brétou (Fumel)	FicheAQI0030	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0030">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0030</a>
Latérite éocène du Moulin du Cros (Montagnac-sur-Lède)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0031">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0031</a>
Argile kaolinique éocène de l'ancienne carrière de la Terre Rouge (Salles)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0032">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0032</a>
Argile kaolinique éocène inférieur de la carrière de Lasclapades (Gavaudun)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0033">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0033</a>
Calcaires gréseux de la Lémance du Château de Cuzorn		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0034">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0034</a>
Calcaire coniacien de la carrière de Pech del Treil (Fumel)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0035">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0035</a>
Calcaire du Coniacien moyen de Gavaudun		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0036">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0036</a>
Calcaires gréseux turoniens de l'ancienne carrière de Regrunel (Fumel)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0037">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0037</a>
Calcaires du Kimméridgien du vallon du Verdus (Masquières)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0038">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0038</a>
Séquence continentale oligo-miocène de Beaugas		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0081">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0081</a>
Calcaires coniaciens karstifiés du Château de Bonaguil		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0082">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0082</a>
Calcaire kimméridgien de la route de Condat (Fumel)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0083">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0083</a>
Discordance Turonien/Kimméridgien de l'ancienne carrière du Peyral (Sauveterre-la-Lémance)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0084">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0084</a>
Calcaire des Ondes (Éocène supérieur, Trentels)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0109">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0109</a>
Grotte de Lastoumelle		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0056">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0056</a>

## **Pyrénées-Atlantiques**

<b>Libellé</b>	<b>Fiches simplifiées</b>	<b>Fiches INPN</b>
Lapiaz de Males Ores (Aste-Béon)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0040">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0040</a>
Molasses de l'Éocène-Miocène de la côte de Lembeye		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0085">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0085</a>
Lherzolite du Turon de la Técoùère		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0086">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0086</a>
Réseau karstique du Nébélé (Aussurucq)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0087">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0087</a>
Glissement de terrain des Eaux-Bonnes		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0088">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0088</a>
Glissement de terrain du Layens en vallée d'Aspe		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0089">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0089</a>
Cirque de Lescun et vallée du gave d'Aspe		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0090">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0090</a>
Glissement de terrain médiéval de La Cristallère (Urdos)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0091">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0091</a>
Colline de Gaztelu , les grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0092">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0092</a>
Cirque glaciaire d'Artouste et vallée glaciaire du Soussouéou		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0093">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0093</a>
Vallée glaciaire quaternaire d'Ossau		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0094">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0094</a>
Panorama de Belair (Ogeu-les-Bains)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0095">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0095</a>
Lignite tortonien du bois d'Angaïs		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0100">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0100</a>
Marnes yprésiennes de la tuilerie de Gan		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0101">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0101</a>
Poudingues éocènes de Jurançon		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0102">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0102</a>
Série éocène-oligocène de Biarritz	FicheAQI0103	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0103">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0103</a>
Limite Crétacé / Tertiaire de la plage du Pavillon Royal (Bidart)	FicheAQI0106	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0106">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0106</a>
Flyschs de la Côte basque		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0107">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0107</a>
Karst et tectonique de la Pierre Saint-Martin	FicheAQI0110	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0110">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0110</a>
Grottes de Sare		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0111">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0111</a>
Carrière de flysch turonien d'Urrugne		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0112">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0112</a>
Écaille tectonique de la carrière de Bergouey (Viellenave)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0113">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0113</a>
Diapir du pic de Lauriolle (Gère-Bélesten)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0114">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0114</a>
"Marbres" aptiens d'Arudy		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0115">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0115</a>
Séquence pétrolière mésozoïque du pic Mail Arrouy		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0116">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0116</a>
Magmatisme du Crétacé supérieur (Herrère et Buzy)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0117">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0117</a>
Carrière d'ophite de Souraïde		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0118">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0118</a>
Lherzolite du col d'Urdach (Aramits)	FicheAQI0136	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0136">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0136</a>
Diapirisme de la platrière de Carresse et carrière de Cassaber		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0137">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0137</a>
Dépôts albo-cénomaniens de la carrière d'Arbouet-Sussaute		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0138">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0138</a>

Diapir crétacé du Lichançumendy		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0139">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0139</a>
Mines de fer de Baburet (Ferrières)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0141">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0141</a>
Série jurassique du pic de Belchou (Hosta)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0145">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0145</a>
Crétacé du défilé d'Escot		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0147">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0147</a>
Massif de la Rhune (Permo-Trias)	FicheAQI0148	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0148">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0148</a>
Vallon glaciaire de Bedous	FicheAQI0150	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0150">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0150</a>
Pic du Midi d'Ossau	FicheAQI0153	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0153">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0153</a>
Plis couchés du Moustardé et plis des crêtes de Soques	FicheAQI0154	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0154">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0154</a>
Pélites permienes du col du Somport		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0155">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0155</a>
Pli du Fort du Portalet (Urdo)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0157">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0157</a>
Fleurs de Pierre du lac d'Er (Laruns)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0158">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0158</a>
Panorama d'Estérençuby et grotte d'Harpéa	FicheAQI0160	<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0160">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0160</a>
Musée du sel de Salies-de-Béarn		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0162">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0162</a>
Musée du sanctuaire de Bétharram		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0163">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0163</a>
Panorama de La Madeleine (au-dessus de Tardets)		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0175">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0175</a>
Cône torrentiel quaternaire de Fabrèges		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0278">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0278</a>
Grottes de Bétharram		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0452">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0452</a>
Chevauchement des Eaux Chaudes (3 sites) : pic Esquerra, pic de Cézy et pic de l'Arcizette		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0466">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0466</a>
Le chevauchement du pic d'Orhy et la klippe de Lakhoura		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0467">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0467</a>
Galets rodés quaternaires de la source de l'Aygue Nègre en aval de Sarrance		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0470">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0470</a>
Massif de lherzolite du Pic Sarailé		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0474">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0474</a>
Massif de lherzolite du sommet de Moncaut		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0475">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/AQI0475</a>
Gorges du Pont-d'Enfer à Bidarray		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0006">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0006</a>
Teschénites de Buzy		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0057">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0057</a>
Les Canyons de la Haute Soule et la Salle de la Verna		<a href="https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0058">https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0058</a>